



A.T.C.
PS1
Ambito Territoriale di Caccia



GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE



Relazione Consuntiva Stagione Venatoria 2014-2015

Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio Regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii

aprile 2015

GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PS1

Relazione Consuntiva

Stagione Venatoria 2014-2015

Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio Regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii

A cura di:



Società di Ricerca, Progettazione, Consulenza naturalistica ed ambientale
Via Castelfidardo, 7 - 61032 Fano (PU)
Tel/Fax 0721.860724 hystrix@hystrix.it



Gestione e prelievo del Cinghiale
Relazione consuntiva
Stagione Venatoria 2014-15



La presente relazione riporta sinteticamente l'analisi dell'attività riferita alla gestione ed al prelievo del Cinghiale svolta nella stagione venatoria 2014-15 nel territorio dell'ATC PS1, come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii..

La presente relazione è stata redatta dal Dott. Marco Bonacoscia con la collaborazione del Dott. Paolo Giacchini, in veste di tecnici faunistici aventi i requisiti previsti dal R.R. 3/2012.

Dott. Paolo Giacchini



Dott. Marco Bonacoscia





A.T.C.
PSI
Associazione Terziaria di Caccia



Gestione e prelievo del Cinghiale
Relazione consuntiva
Stagione Venatoria 2014-15



Hystrix s.r.l.
Servizi di ricerca - Progettazione
Consulenza Tecnica ed Ambientale

Indice

1. ZONIZZAZIONE TERRITORIALE.....	3
2. PIANO DI PRELIEVO S.V. 2014-15.....	9
3. SQUADRE AMMESSE AL PRELIEVO.....	11
4. IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2014/15	14
4.1 Raccolta dati	14
4.2 Risultati dell'attività di prelievo.....	15
4.2.1. Prelievo in forma selettiva.....	15
4.2.2. Prelievo in forma collettiva.....	16
4.2.3. Sintesi dell'attività di prelievo del cinghiale nell'ATC PS1	45

1. ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

Si ricorda che il territorio dell'ATC è distinto in 3 diverse zone di prelievo del cinghiale: A, B e C.

Nella presente relazione vengono prese in considerazione solamente le zone A e B, in cui vige una gestione programmata del cinghiale.

Non costituisce oggetto di analisi e relativa pianificazione gestionale il territorio della Zona C, poiché, essendo l'obiettivo di gestione del Cinghiale in tale area coincidente con la tendenza a densità zero, l'entità numerica riferita alla presenza della specie in questi territori non costituisce un parametro di valutazione funzionale alla definizione degli interventi e dei Piani di Prelievo relativi.

Nel complesso la zona sottoposta alla gestione del cinghiale ammonta ad oltre 79.000 ettari, con una SPFV pari a 73.073 ha, di cui il 91% in Zona A e solo il 9% in Zona B.

Nella seguente tabella sono riportate le Zone, i DG-cinghiale e le Unità di Gestione con le relative superfici. A seguire, la Fig. 1 ne riporta la pianificazione territoriale.

In tab. 2 vengono sintetizzati i dati relativi all'uso del suolo dei diversi Distretti di Gestione del Cinghiale.

Tab. 1 - Pianificazione territoriale per la gestione del Cinghiale nella Stagione Venatoria 2014/2015.

ZONA	DG	UG	Area (ha)	SPFV (ha)	Area (ha)	SPFV (ha)
A	DG1	30/1	2.988	2.804	7.406	6.785
		77/1	1.845	1.702		
		85/1	2.573	2.279		
	DG2	27/2	4.329	4.175	12.623	11.840
		28/2	3.846	3.592		
		81/2	4.448	4.073		
	DG3	24/3	1.928	1.819	14.244	13.275
		25/3	4.108	3.852		
		29/3	3.190	2.915		
		31/3	4.034	3.784		
		83/3	984	905		
	DG4	13/4	1.344	1.290	12.346	11.758
		14/4	1.014	981		
		15/4	1.029	1.012		
		16/4	1.049	1.012		
		17/4	2.013	1.873		
		21/4	2.239	2.095		
		22/4	2.298	2.217		
		23/4	1.360	1.279		
	DG5	19/5	4.913	4.556	15.153	13.549
		26/5	2.776	2.484		
		34/5	2.330	2.085		
		36/5	554	535		
		76/5	4.580	3.888		
	DG6	55/6	3.869	3.589	10.456	9.327
		73/6	2.543	2.263		
		74/6	4.043	3.476		
	Tot. Zona A			72.226	66.534	
B	DGB1	1/B1	711	622		
		2/B1	688	643		
		3/B1	2.559	2.216		
		4/B1	2.727	2.448		
		5/B1	778	610		
	Tot. Zona B			7.463	6.539	
TOTALI			79.689	73.073		

Tab. 2 – Uso del suolo dei diversi Distretti.

DG	Uso del suolo	Area ha
DG1	Arbusteti	191,10
	Boschi	1.660,36
	Cave attive	2,96
	Corsi d'acqua	4,34
	Impianti arborei	10,13
	Incolto	296,93
	Pascoli	644,69
	Seminativi	4.727,66
	Specchi d'acqua	1,26
	Urbanizzato	511,31
	Vegetazione acquatica, alofila	7,28
	Vegetazione ripariale	269,78
Area ha		8.327,79
DG2	Arbusteti	578,73
	Boschi	3.808,98
	Corsi d'acqua	26,42
	Impianti arborei	51,36
	Incolto	238,49
	Pascoli	428,13
	Seminativi	6.865,37
	Specchi d'acqua	4,67
	Urbanizzato	615,00
	Vegetazione acquatica, alofila	4,62
	Vegetazione ripariale	595,28
Area ha		13.217,06
DG3	Arbusteti	223,45
	Boschi	5.302,02
	Corsi d'acqua	33,99
	Incolto	18,97
	Pascoli	890,95
	Seminativi	6.709,37
	Specchi d'acqua	59,52
	Urbanizzato	750,29
	Vegetazione ripariale	203,46
Area ha		14.192,02
DG4	Arbusteti	96,18
	Boschi	10.007,17
	Cave attive	2,11
	Corsi d'acqua	28,89

DG	Uso del suolo	Area ha
	Pascoli	982,24
	Seminativi	2.033,24
	Specchi d'acqua	4,35
	Urbanizzato	496,87
	Vegetazione ripariale	99,32
Area ha		13.750,38
DG5	Arbusteti	169,68
	Boschi	7.521,65
	Cave attive	10,34
	Corsi d'acqua	41,46
	Incolto	30,97
	Pascoli	822,21
	Seminativi	7.875,66
	Specchi d'acqua	8,16
	Urbanizzato	1.302,09
	Vegetazione ripariale	446,21
Area ha		18.228,43
DG6	Arbusteti	224,61
	Boschi	4.310,71
	Cave attive	1,55
	Corsi d'acqua	14,62
	Impianti arborei	50,34
	Incolto	8,77
	Pascoli	149,99
	Seminativi	5.709,39
	Specchi d'acqua	3,34
	Urbanizzato	902,57
	Vegetazione ripariale	188,22
Area ha		11.564,11
DGB1	Arbusteti	362,10
	Boschi	1.338,40
	Corsi d'acqua	30,64
	Impianti arborei	410,23
	Incolto	110,17
	Pascoli	86,71
	Seminativi	5.721,30
	Specchi d'acqua	16,93
	Urbanizzato	854,11
	Vegetazione ripariale	320,27
Area ha		9.250,87

2. PIANO DI PRELIEVO S.V. 2014-15

In relazione ai dati acquisiti con il censimento della primavera 2014, ai dati derivati dalle attività di prelievo della stagione venatoria 2013/14 ed alle considerazioni tecnico-gestionali definite, è stato individuato il piano di prelievo per le zona A e B che prevede:

- i valori minimi di cinghiali da abbattere per ogni DG;
- i contingenti massimi consigliati di cinghiali da abbattere al fine di conservare comunque una popolazione vitale;
- il numero di cinghiali da abbattere in forma selettiva, che rappresenta dal 10 al 20% del piano di prelievo minimo, già compresi nel contingente totale oggetto di prelievo.

La tabella seguente riporta i valori di densità obiettivo, anch'essi non modificati rispetto alla pregressa S.V., individuati per ogni Distretti di gestione.

Tab. 3 - Densità obiettivo per Distretto di gestione.

Territorio di gestione	Densità obiettivo MASSIMA (n. cinghiali/km²)	Densità obiettivo MINIMA (n. cinghiali/km²)
DG1	0,5	2,0
DG2	0,5	1,5
DG3	0,5	2,0
DG4	2,0	4,5
DG5	0,5	1,5
DG6	0,5	1,5
DGB1	0,5	1,5

Una sintesi numerica del piano di prelievo viene riportata nella tabella seguente.

Tab. 4 – Piano di Prelievo del Cinghiale nella Stagione Venatoria 2014/15.

DG- CINGHIALE	Piano di Prelievo Minimo (n. cinghiali)	Piano di Prelievo Massimo (n. cinghiali)	Piano prelievo selettivo minimo (compreso nel totale)
1	170	240	48
2	220	380	76
3	320	510	102
4	20	220	22
5	270	390	78
6	430	550	110
B1	330	440	88
Tot. ATC PS1	1.760	2.730	524

3. SQUADRE AMMESSE AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC PS1 sono state ammesse al prelievo del cinghiale n. 28 squadre, di cui 26 nella Zona A e 2 nella Zona B. Inoltre sono stati ammessi al prelievo anche n. 3 gruppi di girata relativamente alla zona B.

Nella seguente tabella si riporta la numerazione delle squadre ammesse ed il numero di componenti.

Tab. 5 – Squadre ammesse al prelievo nella Stagione Venatoria 2014/15.

ZONA	DG	UG	Squadra	Caposquadra	N. Componenti
A	DG1	30/1	30	Monaldi Marino	58
		77/1	77	Baldacci Girolamo	59
		85/1	85	Tomassoni Raffaele	60
	DG2	27/2	27	Santini Giuseppino	64
		28/2	28	Oliva Maurizio	59
		81/2	81	Bellucci Giannino	80
	DG3	24/3	24	Brisigotti Giovanni	51
		25/3	25	Montini Ermanno	39
		29/3	29	Podestà Luciano	66
		31/3	31	Vanni Mario	48
		83/3	83	Vicelli Savino	43
	DG4	13/4	13	Valentini Giuseppe	49
		14/4	14	Gabellini Roberto	39
		15/4	15	Manocchi Luigi	60
		16/4	16	Santi Renato	68
		17/4	17	Nesci Dorianò	43
		21/4	21	Dominici Girolamo	34

ZONA	DG	UG	Squadra	Caposquadra	N. Componenti
		22/4	22	Mezzolani Maurizio	56
		23/4	23	Celeschi Claudio	40
	DG5	19/5	19	Biagiotti Claudio	58
		26/5	26	Carciani Flavio	48
		34/5	34	Candiracci Egilberto	37
		76/5	76	Manenti Roberto	56
	DG6	55/6	55	Campolucci Leonello	49
		73/6	73	Bolognini Mirco	51
		74/6	74	Sideri Quinto	58
	Tot. Componenti Zona A				1.370
B	DGB1	4/B1	80	Cesaretti Giorgio	44
		3/B1	84	Zavagnini Giovanni	49
	Tot. Componenti Zona B				93
TOTALI					1.463

ZONA A

DG1 = n. squadre 3

DG2 = n. squadre 3

DG3 = n. squadre 5

DG4 = n. squadre 8

DG5 = n. squadre 4

DG6 = n. squadre 3

ZONA B

DGB1 = n. squadre 2

- Media componenti/squadra: n. 52,25
- Minimo componenti: n. 34 (squadra 21)
- Massimo componenti: n. 80 (squadra 81)

	Tot. Componenti	Media componenti/squadra
<i>ZONA A</i>	1.370	52,7
<i>ZONA B</i>	93	46,5

Nella seguente tabella si riportano le informazioni relative ai gruppi di girata.

Tab. 6 – Gruppi di girata ammessi al prelievo nella Stagione Venatoria 2014/15.

ZONA	DG	UG	Gruppo di girata	Caposquadra	N. Componenti
B	DGB1	1/B1	1	Angeli Alessandro	10
		2/B1	"Paladini"	Paladini Enrico	10
		5/B1	"Amici e passione"	Camilli Alessandro	8
	Tot. Componenti Zona B				

4. IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2014/15

In questo capitolo vengono analizzate le informazioni che hanno caratterizzato il prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2014/15.

4.1 Raccolta dati

Al termine della stagione venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia, riportati nei registri di attività delle squadre e dei gruppi di girata. Nel dettaglio sono stati riportati:

- ☐ Distretto di Gestione ove si è svolta l'attività
- ☐ Numero identificativo della squadra che corrisponde all'Unità di Gestione
- ☐ Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- ☐ Data di svolgimento
- ☐ Orario inizio attività di tabellazione
- ☐ Orario inizio e fine attività
- ☐ Località di svolgimento
- ☐ Numero dei partecipanti
- ☐ Numero delle poste
- ☐ Numero dei canai
- ☐ Numero dei cani impiegati
- ☐ Numero degli ospiti
- ☐ Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto
- ☐ Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- ☐ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

Tutti i dati sono inseriti in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località.

4.2 Risultati dell'attività di prelievo

4.2.1. Prelievo in forma selettiva

Sulla base delle richieste sono stati autorizzati 133 selecacciatori, di cui 78 afferenti alle squadre e quindi operanti nelle relative UG e 55 autorizzati in zona C. Del totale, 73 sono risultati attivi, pari a quasi il 55%. Nella seguente tabella sono riportati, per UG, i selecacciatori autorizzati, le uscite di caccia effettuate ed i cinghiali prelevati.

Tab. 7 – Prelievo in forma selettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

ZONA	DG	UG	N. Selecacciatori	Selecacciatori attivi	Uscite effettuate	Cinghiali prelevati	Tot.
A	1	30/1	3	0	0	0	0
		77/1	2	0	0	0	
		85/1	2	0	0	0	
	2	27/2	5	4	22	1	1
		28/2	5	0	0	0	
		81/2	5	2	11	0	
	3	24/3	2	2	3	0	0
		25/3	1	1	8	0	
		29/3	3	0	0	0	
		31/3	1	0	0	0	
		83/3	1	1	2	0	
	4	13/4	2	2	25	0	0
		14/4	2	1	2	0	
		15/4	2	0	0	0	
		16/4	1	0	0	0	
		17/4	1	0	0	0	
		21/4	1	0	0	0	
		22/4	2	0	0	0	

ZONA	DG	UG	N. Selecacciatori	Selecacciatori attivi	Uscite effettuate	Cinghiali prelevati	Tot.
		23/4	0	0	0	0	
	5	19/5	2	0	0	0	12
		26/5	0	0	0	0	
		34/5	3	2	20	2	
		76/5	7	7	69	10	
	6	55/6	3	1	8	0	0
		73/6	9	3	14	0	
		74/6	3	3	17	0	
	Tot. A		68	29	201	13	13
B	B1	4/B1	2	2	7	0	0
		3/B1	4	2	12	0	
		1/B1	1	1	2	0	0
		2/B1	0	0	0	0	
		5/B1	3	3	11	0	
	Tot. DGB1		10	8	32	0	0
C	Tot. Zona C		55	36	365	13	13
Totale ATC			133	73	598	26	26

Nella tabella seguente si evidenziano gli elevati sforzi di prelievo nelle diverse zone.

Tab. 8 – Sforzo di caccia nelle diverse zone.

ZONA	cinghiali/uscite	cinghiali/selecacciatore
A	0,06	0,45
B	0,00	0,00
C	0,04	0,36
tot.	0,04	0,36

4.2.2. Prelievo in forma collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici distinti per Zone, riguardanti sia le braccate di caccia al cinghiale che le azioni di girata.

Tab. 9 – Prelievo in forma collettiva nella stagione venatoria 2014/15.

DG	Squadra	Caposquadra	Batt/ Gir	TC	C/B	Poste	Tc	c/B	OT	PPE	CI/B	CI/Ca	PA min	PA max	D
DG1	30	Monaldi Marino	30	796	26,53	694	132	4,40	8	47	1,57	0,06	170	240	-75
	77	Baldacci Girolamo	16	318	19,88	272	96	6,00	16	7	0,44	0,02			
	85	Tomassoni Raffaele	23	556	24,17	491	93	4,04	17	41	1,78	0,07			
	DG1		69	1670	24,20	1457	321	4,65	41	95	1,38	0,06			
DG2	27	Santini Giuseppino	46	1582	34,39	1231	201	4,37	30	107	2,33	0,07	220	380	167
	28	Oliva Maurizio	33	1041	31,55	857	200	6,06	24	144	4,36	0,14			
	81	Bellucci Giannino	36	1277	35,47	1082	368	10,22	35	136	3,78	0,11			
	DG2		115	3900	33,91	3170	769	6,69	89	387	3,37	0,10			
DG3	24	Brisigotti Giovanni	22	426	19,36	332	180	8,18	2	30	1,36	0,07	320	510	-125
	25	Montini Ermanno	30	813	27,10	690	276	9,20	13	32	1,07	0,04			
	29	Podestà Luciano	24	788	32,83	699	179	7,46	19	36	1,50	0,05			
	31	Vanni Mario	31	794	25,61	721	189	6,10	53	45	1,45	0,06			
	83	Vicelli Savino	28	494	17,64	366	163	5,82	1	52	1,86	0,11			
	DG3		135	3315	24,56	2808	987	7,71	88	195	1,44	0,06			
DG4	13	Valentini Giuseppe	20	527	26,35	415	228	11,40	7	31	1,55	0,06	20	220	114
	14	Gabellini Roberto	31	558	18,00	473	157	5,06	18	9	0,29	0,02			
	15	Manocchi Luigi	24	586	24,42	491	219	9,13	2	14	0,58	0,02			
	16	Santi Renato	29	780	26,90	601	261	9,00	12	22	0,76	0,03			
	17	Nesci Doriano	18	319	17,72	253	115	6,39	0	9	0,50	0,03			
	21	Dominici Girolamo	20	341	17,05	302	141	7,05	9	3	0,15	0,01			
	22	Mezzolani Maurizio	25	509	20,36	421	245	9,80	13	11	0,44	0,02			
	23	Celeschi Claudio	20	338	16,90	245	94	4,70	13	35	1,75	0,10			
	DG4		187	3958	21,17	3201	1460	7,81	74	134	0,72	0,03			

DG	Squadra	Caposquadra	Batt/ Gir	TC	C/B	Poste	Tc	c/B	OT	PPE	CI/B	CI/Ca	PA min	PA max	D
DG5	19	Biagiotti Claudio	36	1110	30,83	974	191	5,31	35	80	2,22	0,07	270	390	84
	26	Carciani Flavio	26	505	19,42	430	218	8,38	18	35	1,35	0,07			
	34	Candiracci Egilberto	30	647	21,57	582	225	7,50	0	89	2,97	0,14			
	76	Manenti Roberto	35	956	27,31	859	427	12,20	10	150	4,29	0,16			
	DG5		127	3218	25,34	2845	1061	8,35	63	354	2,79	0,11			
DG6	55	Campolucci Leonello	30	830	27,67	756	234	7,80	8	65	2,17	0,08	430	550	-168
	73	Bolognini Mirco	30	992	33,07	896	299	9,97	39	122	4,07	0,12			
	74	Sideri Quinto	42	1201	28,60	1004	360	8,57	9	75	1,79	0,06			
	DG6		102	3023	29,64	2656	893	8,75	56	262	2,57	0,09			
tot DG1-6			735	19084	25,96	16137	5491	7,47	411	1427	1,94	0,07	1430	2290	-3
DGB1	80	Cesaretti Giorgio	31	804	25,94	685	253	8,16	2	50	1,61	0,06	330	440	-201
	84	Zavagnini Giovanni	20	565	28,25	484	155	7,75	20	39	1,95	0,07			
	DGB1		51	1369	26,84	1169	408	8,00	22	89	1,75	0,07			
	1 (UG 1/B1)	Angeli Alessandro	20	144	7,20			0,00	0	16	0,80	0,11			
	"Paladini" (UG 2/B1)	Paladini Enrico	4	30	7,50			0,00	4	13	3,25	0,43			
	"Amici e Passione" (UG 5/B1)	Camilli Alessandro	28	173	6,18			0,00	7	11	0,39	0,06			
	DGB1 (girata)		52	347	6,67	0	0	0,00	11	40	0,77	0,12			
	tot. DGB1		103	1716	16,66	1169	408	3,96	33	129	1,25	0,08			
Totale ATC PS1			838	20800	24,82	17306	5899	7,04	444	1556	1,86	0,07	1760	2730	-204

Legenda:

DG:	Distretto di Gestione
Squadra	N. di squadra
Caposquadra	
Batt/Gir.:	N. totale di battute svolte / N. azioni di girata
TC:	Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute
C/B:	Media cacciatori x battuta
Poste	N. di poste
Tc:	totale cani utilizzati
c/B:	cani utilizzati x battuta
OT:	Ospiti totali
PPE:	Piano di prelievo effettuato
CI/B:	cinghiali prelevati x battuta
CI/Ca:	cinghiali abbattuti x cacciatore
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

Tab. 10 – Analisi biometriche dei capi prelevati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

DG	Squadra	Caposquadra	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
DG1	30	Monaldi Marino	47	10	6	2	3	18	8	10	17	15	5	170	240	-75
	77	Baldacci Girolamo	7	0	0	2	1	2	2	0	3	4	0			
	85	Tomassoni Raffaele	41	8	8	11	10	3	1	4	24	11	2			
	DG1		95	18	14	15	14	23	11	14	44	30	7			
DG2	27	Santini Giuseppino	107	16	20	15	16	25	15	20	47	33	7	220	380	167
	28	Oliva Maurizio	144	30	43	15	16	20	20	32	72	38	2			
	81	Bellucci Giannino	136	17	38	31	20	16	14	20	76	34	6			
	DG2		387	63	101	61	52	61	49	72	195	105	15			
DG3	24	Brisigotti Giovanni	30	1	1	6	6	10	6	1	16	12	1	320	510	-125
	25	Montini Ermanno	32	2	12	1	3	8	6	9	11	9	3			
	29	Podestà Luciano	36	4	0	7	9	10	6	3	17	15	1			
	31	Vanni Mario	45	13	13	2	1	9	7	6	22	15	2			
	83	Vicelli Savino	52	7	8	13	10	4	10	10	23	18	1			
	DG3		195	27	34	29	29	41	35	29	89	69	8			
DG4	13	Valentini Giuseppe	31	3	0	3	4	10	11	1	9	18	3	20	220	114
	14	Gabellini Roberto	9	1	3	0	0	4	1	1	3	3	2			
	15	Manocchi Luigi	14	0	0	1	3	8	2	1	3	7	3			
	16	Santi Renato	22	1	2	0	1	10	8	3	1	16	2			
	17	Nesci Doriano	9	2	3	2	1	1	0	2	3	3	1			
	21	Dominici Girolamo	3	0	1	0	0	2	0	1	0	1	1			
	22	Mezzolani Maurizio	11	1	0	3	1	3	3	0	5	5	1			
	23	Celeschi Claudio	35	5	2	4	8	10	6	7	10	15	3			
	DG4		134	13	11	13	18	48	31	16	34	68	16			

DG	Squadra	Caposquadra	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-60 Kg	61-100 Kg	> 100 Kg	PA min	PA max	D
DG5	19	Biagiotti Claudio	80	5	7	17	20	20	11	0	33	42	5	270	390	84
	26	Carciani Flavio	35	6	6	3	10	8	2	8	9	17	1			
	34	Candiracci Egilberto	89	29	17	3	7	16	17	21	34	30	4			
	76	Manenti Roberto	150	24	26	17	10	28	45	39	41	65	5			
	DG5		354	64	56	40	47	72	75	68	117	154	15			
DG6	55	Campolucci Leonello	65	6	8	12	15	14	10	3	27	27	8	430	550	-168
	73	Bolognini Mirco	122	23	23	7	1	25	43	23	44	51	4			
	74	Sideri Quinto	75	7	4	18	19	14	13	6	37	30	2			
	DG6		262	36	35	37	35	53	66	32	108	108	14			
tot DG1-6			1427	221	251	195	195	298	267	231	587	534	75	1430	2290	-3
DGB1	80	Cesaretti Giorgio	50	8	5	6	10	17	4	4	24	17	5	330	440	-201
	84	Zavagnini Giovanni	39	8	11	9	4	1	6	8	23	8	0			
		DGB1	89	16	16	15	14	18	10	12	47	25	5			
	1 (UG 1/B1)	Angeli Alessandro	16	4	1	3	2	3	3	4	5	7	0			
	"Paladini" (UG 2/B1)	Paladini Enrico	13	0	0	3	9	1	0	0	11	1	1			
	"Amici e Passione" (UG 5/B1)	Camilli Alessandro	11	0	2	1	1	2	5	0	3	7	1			
	DGB1 (girata)		40	4	3	7	12	6	8	4	19	15	2			
	tot. DGB1		129	20	19	22	26	24	18	16	66	40	7			
Totale ATC PS1			1556	241	270	217	221	322	285	247	653	574	82	1760	2730	-204

Legenda:

DG:	Distretto di Gestione
PPE:	Piano di prelievo effettuato
M juv:	Maschi giovani
F juv:	Femmine giovani
M sub ad:	Maschi subadulti
F sub ad:	Femmine subadulte
M ad:	Maschi adulti
F ad:	Femmine adulte
0-30 Kg:	Individui con peso 0-30 kg
31-60 Kg:	Individui con peso 31-60 kg
61-100 Kg:	Individui con peso 61-100 kg
> 100 Kg:	Individui con peso superiore a 100 kg
PA min:	Piano di abbattimento minimo previsto
PA max:	Piano di abbattimento massimo consigliato
D:	Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC PS1 si è sviluppata attraverso 786 sessioni di battuta e 52 azioni di girata, coinvolgendo 20.800 partecipanti nel periodo novembre 2014 – gennaio 2015.

Il prelievo complessivo per la stagione 2014/15 ammonta a 1.556 cinghiali, valore che non rientra entro il piano di prelievo previsto, con un differenziale negativo di 204 individui rispetto al minimo considerato di 1.760 individui. Tutto ciò nonostante l'incremento dei cinghiali abbattuti e la diminuzione del differenziale negativo di circa 100 unità.

La realizzazione del piano minimo di abbattimento è stata raggiunta nei distretti DG2, DG4 e DG5. In particolare il DG6 mostra ancora livelli molto bassi, pur essendo passato dal 50 al 60% del Piano di prelievo previsto.

Di seguito si riportano alcuni tra i risultati ritenuti più significativi, riferiti all'analisi dell'attività di prelievo realizzata dalle squadre autorizzate; le sintesi sono realizzate sia in tabelle che con grafici, che meglio sintetizzano i valori ottenuti.

4.2.2.1 Esercizio attività in forma collettiva

In merito all'attività di girata, il mese più utilizzato è stato novembre, con quasi il 50% di azioni e partecipanti. Negli schemi sottostanti vengono presentati i valori delle azioni di girata e delle braccate, per Zona e nel totale.

Tab. 11 – Esercizio attività di girata nella Stagione Venatoria 2014/15.


Mese	Tot. Azioni di girata	%	Tot. Partecipanti	%
novembre-14	24	46,15	167	48,13
dicembre-14	16	30,77	102	29,39
gennaio-15	12	23,08	78	22,48
Tot.	52	100	347	100

Considerando nelle azoni di caccia collettiva sia la girata che la braccata, si rileva che il mese in cui si è svolto il maggior numero di battute di caccia al cinghiale si conferma novembre, con oltre il 72% degli eventi che si è verificato tra novembre e dicembre. Nella seguente tabella vengono sintetizzati cronologicamente i valori delle battute e dei partecipanti per Zona e nel totale.

Tab. 12 – Esercizio dell'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata + girata) nella Stagione Venatoria 2014/15.

Mese	Tot. battute	%	Zona A	Zona B	Tot. Partecipanti	%	Zona A	Zona B
novembre-14	350	41,77	301	49	8.896	42,77	8.066	830
dicembre-14	261	31,15	229	32	6.221	29,91	5.673	548
gennaio-15	227	27,09	205	22	5.683	27,32	5.345	338
Tot.	838	100	735	103	20.800	100	19.084	1.716

Fig. 2 – Esercizio dell'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva.




L'andamento temporale delle battute è stato analizzato anche per distretti di gestione; il numero di battute si conferma anche per questa stagione venatoria, più elevato nel DG4, che rappresenta oltre il 25% del totale. Gli altri distretti mostrano frequenze più basse, simili tra loro, mentre il DG1 evidenzia la minor entità numerica delle battute. Il numero assoluto di battute più elevato si registra sempre nel mese di novembre, che deriva dall'andamento analogo per tutti i DG, tranne nel DG2 dove i mesi di novembre e dicembre si equivalgono.

Tab. 13 – Andamento temporale dell'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

Mese	DG1	DG2	DG3	DG4	DG5	DG6	DG B1	Totale
novembre-14	30	42	54	85	50	40	49	350
dicembre-14	19	32	47	64	38	29	32	261
gennaio-15	20	41	34	38	39	33	22	227
Tot.	69	115	135	187	127	102	103	838

Fig. 3 – Andamento temporale dell'attività in forma collettiva.



Partecipazione alle battute


	<i>TOTALE</i>	<i>ZONA A</i>	<i>ZONA B</i>
Media partecipanti/battuta	26,02	25,96	26,84
Minimo partecipanti	16	16	17
Massimo partecipanti	53	53	35
Media ospiti/battuta	0,55	0,56	0,43
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	5	5	5

Tab. 14 – Partecipazione all'attività in forma collettiva (sola braccata) nella Stagione Venatoria 2014/15.

DG	Battute	Partecipanti	Media Part/Battuta	Ospiti	Media Ospiti/Battuta
<i>1</i>	69	1.670	26,53	41	0,59
<i>2</i>	115	3.900	33,91	89	0,77
<i>3</i>	135	3.315	24,56	88	0,65
<i>4</i>	187	3.958	21,17	74	0,40
<i>5</i>	127	3.218	25,34	63	0,50
<i>6</i>	102	3.023	29,64	56	0,55
<i>B1</i>	51	1.369	26,84	22	0,43
Tot.	786	20.453	26,02	433	0,55

La partecipazione è stata particolarmente numerosa nei DG2 e DG4, mentre decisamente inferiore si presenta nei DG1 e DGB, dove rappresenta solo un terzo della partecipazione del DG più numeroso.


Fig. 4 – Partecipazione all'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.



Tab. 15 – Distribuzione numerica dei partecipanti all'attività in forma collettiva (braccata) nella Stagione Venatoria 2014/15.

Range dei partecipanti	ZONA A	ZONA B	TOT.
Battute con 16-20 partecipanti	245	4	249
Battute con 21-30 partecipanti	282	38	320
Battute con 31-40 partecipanti	179	9	188
Battute con oltre 41 partecipanti	29	0	29
TOTALE	735	51	786

Fig. 5 – Distribuzione numerica dei partecipanti all'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.



Tab. 16 – Utilizzo dei cani nell'attività in forma collettiva (sola braccata) nella Stagione Venatoria 2014/15.

	Tot. battute	Zona A	Zona B
Totale cani impiegati	5.899	5.491	408
Media cani impiegati	7,63	7,58	8,33
Minimo cani impiegati	1	1	4
Massimo cani impiegati	20	20	12

4.2.2.2 Cinghiali abbattuti

Per quanto riguarda gli abbattimenti dal punto di vista temporale, quasi il 50% è legato al mese di novembre. Percentuali decisamente inferiori sono evidenziate negli abbattimenti dei mesi di dicembre e gennaio, che vanno progressivamente diminuendo in tutti i DG, tranne che nel DG5 e DG6, dove si verifica un innalzamento nel mese di gennaio.

Tab. 17 – Distribuzione temporale degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

Mese	DG1		DG2		DG3		DG4		DG5		DG6		DGB1		TOT.	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
novembre	47	49%	150	39%	78	40%	81	60%	169	48%	115	44%	76	59%	716	46%
dicembre	38	40%	129	33%	73	37%	41	31%	82	23%	70	27%	37	29%	470	30%
gennaio	10	11%	108	28%	44	23%	12	9%	103	29%	77	29%	16	12%	370	24%
Tot.	95	100	387	100	195	100	134	100	354	100	262	100	129	100	1556	100

Fig. 6 – Distribuzione temporale degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.





Fig. 7 – Distribuzione per DG degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.




Classi di età e sesso

Il complesso degli abbattimenti vede la parità tra individui maschili e femminili, sia in generale che a livello di zone.

Tab. 18 – Sex ratio degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

Classi di sesso	Zona A		Zona B		TOT	
	n.	%	n.	%	n.	%
Maschi	714	50,04%	66	51,16%	780	50,13
Femmine	713	49,96%	63	48,84%	776	49,87
totale	1.427	100	129	100	1.556	100

Fig. 8 – Sex ratio degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.



Tab. 19 – Classi di età e sesso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (zona A)	%	n. individui (zona B)	%
Maschi giovani	241	47,16	221	46,82	20	51,28
Femmine giovani	270	52,84	251	53,18	19	48,72
<i>Totale giovani</i>	<i>511</i>	<i>32,84</i>	<i>472</i>	<i>33,08</i>	<i>39</i>	<i>30,23</i>
Maschi subadulti	217	49,54	195	50,00	22	45,83
Femmine subadulte	221	50,46	195	50,00	26	54,17
<i>Totale subadulti</i>	<i>438</i>	<i>28,15</i>	<i>390</i>	<i>27,33</i>	<i>48</i>	<i>37,21</i>
Maschi Adulti	322	53,05	298	52,74	24	57,14
Femmine Adulte	285	46,95	267	47,26	18	42,86
<i>Totale adulti</i>	<i>607</i>	<i>39,01</i>	<i>565</i>	<i>39,59</i>	<i>42</i>	<i>32,56</i>
<i>TOTALE</i>	<i>1.556</i>	<i>100</i>	<i>1.427</i>	<i>100</i>	<i>129</i>	<i>100</i>

La classe prevalente di età si conferma anche per questa stagione venatoria, quella relativa agli adulti, pur non raggiungendo il 40% degli abbattimenti.

Analizzato territorialmente, il dato mostra una dominanza della classe dei subadulti nella zona B, dato che conferma questa tendenza degli ultimi anni.

Fig. 9 – Classi di età e sesso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.





Fig. 10 – Classi percentuali di età degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nelle diverse zone durante la Stagione Venatoria 2014/15.



Classi di peso

Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente si conferma quella degli individui di 31-60 kg, che però scendono dal 49% della precedente stagione venatoria al 42% della presente; in forte aumento percentuale la classe dei 61-100 kg che passa dal 25% a quasi il 37% degli abbattimenti totali.

In leggera flessione anche la frazione dovuta agli animali di peso superiore a 100 kg, che scende dal 7% al 5%.

Tab. 20 – Classi percentuali di peso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui (zona A)	% zona A	n. individui (zona B)	% zona B
0-30 kg	247	15,87	231	16,19	16	12,40
31-60 kg	653	41,97	587	41,14	66	51,16
61-100 kg	574	36,89	534	37,42	40	31,01
>100 kg	82	5,27	75	5,26	7	5,43
TOTALE	1.556	100	1.427	100	129	100

Nel complesso risultano abbastanza omogenee le percentuali delle singole classi di peso analizzate per zona, ad eccezione di una percentuale più elevata di individui della classe 61-100 kg nella zona B.

Fig. 11 – Classi percentuali di peso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.





Fig. 12 – Classi di peso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.



4.2.2.3 Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi. Da evidenziare alcuni elementi interessanti: il mese con la maggior efficienza, intesa come numero di abbattimenti per numero di battute, si conferma novembre, a cui segue un decremento a dicembre ed un ulteriore decremento a gennaio. Il valore medio dello sforzo di caccia è complessivamente abbastanza alto, in aumento rispetto alla precedente stagione venatoria, con 1,86 abbattimenti per battuta.

Il distretto con maggior efficienza si conferma il DG2, quello con il minor rapporto si conferma il DG4. Rispetto alla stagione 2013/2014, i DG5 e DG6 mostrano la maggiore crescita, mentre il DGB1 evidenzia una netta flessione, da 2,41 a 1,25.


Tab. 21 – Sforzo di caccia nel prelievo in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

SFORZO DI CACCIA (abbattimenti/battuta)								
Mese	DG1	DG2	DG3	DG4	DG5	DG6	DG B1	Totale
Novembre	1,57	3,57	1,44	0,95	3,38	2,88	1,55	2,05
Dicembre	2,00	4,03	1,55	0,64	2,16	2,41	1,16	1,80
Gennaio	0,50	2,63	1,29	0,32	2,64	2,33	0,73	1,63
Tot.	1,38	3,37	1,44	0,72	2,79	2,57	1,25	1,86

La tendenza media registrata in passato, che vedeva questo rapporto in progressiva flessione nel corso dei mesi, in questa stagione venatoria non viene confermata in tutti i Distretti, pur se viene rispettata dall'andamento della media complessiva.


La spiegazione di tale andamento viene normalmente ricondotta alla progressiva diminuzione dei cinghiali presenti in zona, per cui anche se aumenta il numero delle battute l'efficienza tende a diminuire.

Fig. 13 – Andamento temporale della media cinghiali/battuta nei diversi Distretti nella Stagione Venatoria 2014/15.




L'evoluzione del rapporto battute/abbattimenti, nonostante i recenti cambiamenti, viene evidenziato nel grafico seguente: ad un incremento delle battute consegue un aumento degli abbattimento.

Fig. 14 – Sommatoria del n° di battute e del n° degli abbattimenti effettuati nell'A.T.C. nella Stagione Venatoria 2014/15.



Nel complesso, l'andamento dello sforzo di caccia mostra la conferma della graduale diminuzione da novembre a gennaio per l'intero ATC.

Fig. 15 – Sforzo di caccia (cinghiali/battuta) mensile nella Stagione Venatoria 2014/15.



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati in battuta per ogni singolo cacciatore, che per l'intero ATC è di 0,07 cinghiale/cacciatore.

Analizzando questo rapporto in funzione dei diversi Distretti, va evidenziato che rispetto alla precedente stagione venatoria, i valori aumentano sensibilmente per i DG 5 e DG6, rimanendo sostanzialmente invariati per gli altri DG.

L'analisi in funzione del periodo evidenzia come l'efficienza intesa come numero di abbattimenti per cacciatore, tende progressivamente a scendere per molti Distretti, seppure tale valore è estremamente variabile nel tempo e per singolo Distretto.

Tab. 22 – Efficienza del prelievo (cinghiali/battuta/cacciatore) nell'esercizio in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2014/15.

Mensilità	MEDIA	DG1	DG2	DG3	DG4	DG5	DG6	DGB1	tot
Novembre 2014	<i>partecipanti</i>	782	1522	1351	1873	1319	1219	830	8896
	<i>abbattimenti</i>	47	150	78	81	169	115	76	716
	<i>cingh/partec</i>	0,06	0,10	0,06	0,04	0,13	0,09	0,09	0,08
Dicembre 2014	<i>partecipanti</i>	440	1020	1136	1290	947	840	548	6221
	<i>abbattimenti</i>	38	129	73	41	82	70	37	470
	<i>cingh/partec</i>	0,09	0,13	0,06	0,03	0,09	0,08	0,07	0,08
Gennaio 2015	<i>partecipanti</i>	448	1358	828	795	952	964	338	5683
	<i>abbattimenti</i>	10	108	44	12	103	77	16	370
	<i>cingh/partec</i>	0,02	0,08	0,05	0,02	0,11	0,08	0,05	0,07
Tot.	<i>partecipanti</i>	1670	3900	3315	3958	3218	3023	1716	20800
	<i>abbattimenti</i>	95	387	195	134	354	262	129	1556
	<i>cingh/partec</i>	0,06	0,10	0,06	0,03	0,11	0,09	0,08	0,07

Fig. 16 – Andamento temporale della media di cinghiali abbattuti/cacciatore nei diversi Distretti, nella Stagione Venatoria 2014/15.





Fig. 17 – Andamento temporale della media di cinghiali abbattuti/cacciatore nei diversi Distretti, nella Stagione Venatoria 2014/15.



Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute. In quasi il 45% dei casi la battuta ha avuto risultato negativo, con valori più negativi per il DGB rispetto alla Zona A.


Nella zona A nel 22,3% dei casi è stato abbattuto almeno 1 cinghiale, mentre in zona B la percentuale scende al 20,4%.

- totale battute: n. 838
- battuta con n. min abbattimenti: n. 0
- battuta con n. max abbattimenti: n. 22

Tab. 23 – Efficienza delle singole battute nella Stagione Venatoria 2014/15.

	BATTUTE TOTALI		ZONA A		ZONA B	
	N.	%	N.	%	N.	%
Battute senza abbattimenti	372	44,39	316	42,99	56	54,37
Battute con 1 cinghiale abbattuto	185	22,08	164	22,31	21	20,39
Battute con 2 cinghiali abbattuti	79	9,43	73	9,93	6	5,83
Battute con 3 cinghiali abbattuti	50	5,97	43	5,85	7	6,80
Battute con 4 cinghiali abbattuti	39	4,65	33	4,49	6	5,83
Battute con 5 cinghiali abbattuti	29	3,46	28	3,81	1	0,97
Battute con 6 cinghiali abbattuti	15	1,79	13	1,77	2	1,94
Battute con 7 cinghiali abbattuti	12	1,43	10	1,36	2	1,94
Battute con 8 cinghiali abbattuti	17	2,03	17	2,31		
Battute con 9 cinghiali abbattuti	12	1,43	12	1,63		
Battute con 10 cinghiali abbattuti	12	1,43	10	1,36	2	1,94
Battute con 11 cinghiali abbattuti	5	0,60	5	0,68		
Battute con 12 cinghiali abbattuti	3	0,36	3	0,41		
Battute con 13 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,14		
Battute con 14 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,14		
Battute con 15 cinghiali abbattuti						
Battute con 16 cinghiali abbattuti	3	0,36	3	0,41		
Battute con 17 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,27		
Battute con 18 cinghiali abbattuti						
Battute con 19 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,14		
Battute con 20 cinghiali abbattuti						
Battute con 21 cinghiali abbattuti						
Battute con 22 cinghiali abbattuti	1	0,12	1	0,14		
Tot.	838	100	735	100	103	100

Fig. 18 – N. di battute per N. di cinghiali abbattuti nella Stagione Venatoria 2014/15.



4.2.2.4 Uso del suolo

Considerando l'uso del suolo nelle diverse zone di caccia al cinghiale, sono stati accorpate i valori di superficie relativi alle formazioni boschive ed arbustate, ottenuta accorpando le diverse categorie (arbusteti, boscaglia di Robinia, rimboschimenti misti, boschi di Carpino nero, boschi di Cerro, boschi di Conifere, boschi di Faggio, boschi di Roverella, vegetazione ripariale, vegetazione arbustiva dei calanchi) rilevate dalla cartografia regionale dell'uso del suolo.

Tali valori sono poi stati messi in relazione al numero di abbattimenti per valutare eventuali correlazioni significative.

Tab. 24 – Uso del suolo e cinghiali prelevati nei diversi DG e UG.

DG	UG	Cinghiali prelevati	PA min	PA max	D	superfici (ha)	CI/form bosch
DG1	30	47	170	240	-75	791,28	0,06
	77	7				403,60	0,02
	85	41				609,30	0,07
	Tot.	95				1804,17	0,05
DG2	27	107	220	380	167	2.332,35	0,05
	28	144				1.182,45	0,12
	81	136				1.331,14	0,10
	Tot.	387				4845,94	0,08
DG3	24	30	320	510	-125	891,59	0,03
	25	32				1.805,78	0,02
	29	36				1.434,16	0,03
	31	45				1.392,33	0,03
	83	52				236,22	0,22
	Tot.	195				5760,09	0,03
DG4	13	31	20	220	114	1.126,36	0,03
	14	9				844,27	0,01
	15	14				959,41	0,01
	16	22				813,40	0,03
	17	9				1.234,28	0,01
	21	3				1.332,82	0,00
	22	11				1.740,14	0,01
	23	35				982,80	0,04
	Tot.	134				9033,49	0,01
DG5	19	80	270	390	84	2.039,88	0,04
	26	35				1.493,29	0,02
	34	89				903,39	0,10
	76	150				1.420,34	0,11
	Tot.	354				5856,89	0,06
DG6	55	65	430	550	-168	1.564,46	0,04
	73	122				1.102,96	0,11
	74	75				1.459,34	0,05
	Tot.	262				4126,76	0,06
Tot. ZONA A		1427	1430	2290	-3	31427,33	0,05
DGB1	3/B1	50	330	440	-201	479,04	0,10
	4/B1	39				872,62	0,04
	1/B1	16				172,81	0,09
	2/B1	13				99,59	0,13
	5/B1	11				111,43	0,10
Tot. ZONA B		129				1735,48	0,07
Tot. ATC PS1		1556	1760	2730	-204	33.162,82	0,05

Il valore complessivo per l'intero ATC è di 0,05 abbattimenti per ha di superficie boschiva ed arbustata, in aumento rispetto alla precedente stagione venatoria. Tale valore si conferma leggermente più elevato nella zona B.

I valori generai mostrano una certa variabilità, dallo 0 dell'UG 21 (DG4) allo 0,22 dell'UG83 (DG3). Nel complesso i valori relativi ai DG sono compresi tra lo 0,01 del DG4, che conferma il valore più basso e con la maggior superficie di formazioni arbustive e boschive, e lo 0,08 del DG2.

4.2.3. Sintesi dell'attività di prelievo del cinghiale nell'ATC PS1

La sintesi conclusiva degli abbattimenti nel territorio dell'ATC PS1 (zona A- B - C) viene illustrata nella seguente tabella, da cui si evince come il Piano di Prelievo non sia stato complessivamente realizzato, in difetto di 178 cinghiali. Il Piano è stato pienamente raggiunto nei distretti 2, 4 e 5.

Tab. 25 – Riepilogo dei cinghiali abbattuti nella Stagione Venatoria 2014/15.

DG	Squadra	Caposquadra	Abbatt. forma collettiva	Abbatt. forma selettiva	Totale	PA min	PA max	D
DG1	30	Monaldi Marino	47	0	47	170	240	-75
	77	Baldacci Girolamo	7	0	7			
	85	Tomassoni Raffaele	41	0	41			
	DG1		95	0	95			
DG2	27	Santini Giuseppino	107	1	108	220	380	168
	28	Oliva Maurizio	144	0	144			
	81	Bellucci Giannino	136	0	136			
	DG2		387	1	388			
DG3	24	Brisigotti Giovanni	30	0	30	320	510	-125
	25	Montini Ermanno	32	0	32			
	29	Podestà Luciano	36	0	36			
	31	Vanni Mario	45	0	45			
	83	Vicelli Savino	52	0	52			
	DG3		195	0	195			
DG4	13	Valentini Giuseppe	31	0	31	20	220	114
	14	Gabellini Roberto	9	0	9			
	15	Manocchi Luigi	14	0	14			
	16	Santi Renato	22	0	22			
	17	Nesci Dorianò	9	0	9			
	21	Dominici Girolamo	3	0	3			
	22	Mezzolani Maurizio	11	0	11			
	23	Celeschi Claudio	35	0	35			
	DG4		134	0	134			
DG5	19	Biagiotti Claudio	80	0	80	270	390	96
	26	Carciani Flavio	35	0	35			
	34	Candiracci Egidio	89	2	91			
	76	Manenti Roberto	150	10	160			
	DG5		354	12	366			

DG	Squadra	Caposquadra	Abbatt. forma collettiva	Abbatt. forma selettiva	Totale	PA min	PA max	D
DG6	55	Campolucci Leonello	65	0	65	430	550	-168
	73	Bolognini Mirco	122	0	122			
	74	Sideri Quinto	75	0	75			
		DG6	262	0	262			
tot ZONA A			1427	13	1440	1430	2290	10
DGB1	80	Cesaretti Giorgio	50	0	50	330	440	-201
	84	Zavagnini Giovanni	39	0	39			
	DGB1 (squadre)		89	0	89			
	1 (UG 1/B1)	Angeli Alessandro	16	0	16			
	"Paladini" (UG 2/B1)	Paladini Enrico	13	0	13			
	"Amici e Passione" (UG 5/B1)	Camilli Alessandro	11	0	11			
	DGB1 (gruppi di girata)		40	0	40			
tot. ZONA B			129	0	129			
tot. ZONA C			0	13	13			
Totale ATC PS1			1556	26	1582	1760	2730	-178

Seppure in termini assoluti il piano minimo di abbattimento non sia stato raggiunto per il mancato prelievo di n. 178 cinghiali (pari al 11%), è necessario considerare i numerosi fattori, spesso di complessa valutazione, che possono concorrere al mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto.

Primo tra tutti sarebbe necessario valutare tutti i prelievi di Cinghiale realizzati nel periodo considerato. Infatti numerose sono le Aziende Faunistico-Venatorie che cacciano nel territorio in esame, ed inoltre il cinghiale è stato abbattuto in azioni di controllo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/95, dal personale della Provincia sia in istituti di protezione che nel territorio circostante gli stessi.

Non avendo l'ATC disponibilità di tali informazioni, la Provincia potrà valutare l'esito complessivo degli abbattimenti. Vista la mobilità del Cinghiale infatti il dato di prelievo deve essere analizzato nel complesso totale.

Oltre al predetto aspetto, possono essere considerati altri fattori, tra cui:

- l'avvio della caccia di selezione del Cinghiale, che sicuramente paga lo scotto di una limitata esperienza, oggettivamente riscontrabile valutando l'elevato sforzo di caccia;
- i fattori meteorologici particolarmente sfavorevoli, viste le numerose giornate di pioggia che hanno caratterizzato soprattutto i mesi di dicembre e gennaio;
- un verosimile ridotto incremento della popolazione di cinghiale rispetto alle attese, soprattutto nelle zone montane;

In sintesi si può asserire comunque che l'ATC PS1, con la collaborazione di tutti i soggetti che sono stati autorizzati al prelievo, è riuscito ad applicare in modo adeguato quanto previsto dal piano di prelievo 2014-2015.