A.T.C. PS1
Ambito Territoriale di Caccia

Relazione consuntiva sull'attività di gestione faunistico-venatoria di Capriolo (*Capreolus capreolus*) e Daino (*Dama dama*)

Stagione Venatoria 2018/2019

Hystrix s.r.l.
Società di ricerca - Progettazione
Consulenza Naturalistica ed Ambientale

Società di Ricerca, Progettazione, Consulenza naturalistica ed ambientale
Via Castelfidardo, 7 – 61032 Fano (PU)
hystrix@hystrix.it

RELAZIONE CONSUNTIVA SULL'ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DI CAPRIOLO (*Capreoluscapreolus*) E DAINO (*Dama dama*)

STAGIONE VENATORIA 2018/2019

Relazione tecnica a cura di:

Hystrix srl
Via Castelfidardo 7
Sede legale: Via Roma 125
61032 Fano
Tel 0721/860724 hystrix@hystrix.it

INDICE

1. Premessa 5
2. Pianificazione territoriale 6
3. Selecacciatori abilitati al prelievo selettivo 10
4. Piano di abbattimento autorizzato per la S.V. 2018/2019 11
5. Risultati della gestione faunistico-venatoria del Capriolo 13
5.1 Realizzazione del Piano di prelievo – S.V. 2018/2019 13
5.2 Realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione 16
6. Risultati della gestione faunistico-venatoria del Daino 20
6.1 Realizzazione del Piano di prelievo – S.V. 2018/2019 20
7. Analisi dello sforzo di caccia 21
8. Discussione dei risultati e conclusioni 25

Il presente documento tecnico è stato redatto dal Dott. Fabio Piccinetti con la collaborazione del Dott. Marco Bonacoscia, in veste di tecnici faunistici aventi i requisiti previsti dal R.R. 3/2012.

Dott. Fabio Piccinetti ***Dott. Marco Bonacoscia***

1. Premessa

La relazione oggetto di discussione ha la finalità di presentare i risultati consuntivi riferiti agli abbattimenti effettuati in forma selettiva dei Cervidi, quali Capriolo e Daino, ottenuti al termine della Stagione Venatoria 2018/2019.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 953 del 09/07/2018 con oggetto "Calendario per il prelievo in forma selettiva dei Cervidi 2018/2019. Modifica dell'Allegato A) della D.G.R. n. 499 del 16.04.2018 "Calendario per il prelievo in forma selettiva del Cinghiale 2018/2019", il prelievo selettivo dei Cervidi nella Regione Marche è stato strutturato nei seguenti periodi temporali:

Tab. 1: *Calendario Venatorio riferito al prelievo dei Cervidi*

Specie	Tempi di prelievo	Sesso	Classe sociale
Capriolo	16 agosto 2018 – 30 settembre 2018	M	I e II
	02 gennaio 2019 – 16 marzo 2019	F	(I e II)*
		M e F	0
Daino	2 settembre 2018 – 30 settembre 2018	M	I
	1 novembre 2018 – 16 marzo 2019	M	I, II e III
	02 gennaio 2019 – 16 marzo 2019	F	I e II
		M e F	0

** i piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 02 gennaio – 16 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.*

Il documento si articolerà attraverso l'approfondimento delle seguenti tematiche:

- Abbattimenti ripartiti in funzione delle classi sociali delle popolazioni di Capriolo e Daino;
- Sforzo di caccia elaborato in funzione al numero di selecacciatori ed al numero di uscite, che hanno caratterizzato l'attività di prelievo.

2. Pianificazione territoriale

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/12 e ss. mm. ed ii. "*Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7*", il territorio di caccia programmata è stato suddiviso in Distretti per la gestione ed il prelievo dei Cervidi (DG-Cervidi), i quali successivamente vengono ripartiti in Unità di Gestione (UG-Cervidi) che infine vengono assegnate individualmente ad ogni selecacciatore per esercitare l'attività del prelievo venatorio.

In analogia alla pregressa annualità sono stati individuati n. 20 Distretti di Gestione funzionali a programmare la gestione faunistico-venatoria dei Cervidi nel territorio dell'A.T.C. PS1.

Nella tabella sottostante viene riportata, per ogni Distretto di Gestione, le relativa S.P.F.V. ovvero la superficie utile alla pianificazione faunistico-venatoria calcolata in funzione dei parametri individuati dal documento "*Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistica-venatoria 2010-2015*" (Regione Marche, luglio 2010).
Le informazioni di dettaglio verranno di seguito riportate sia in forma tabellare che cartografica.

Tab. 2: *Pianificazione territoriale DG-Cervidi – Stagione Venatoria 2018/2019*

DG	Superficie totale complessiva con esclusione dell'urbanizzato, delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve Naturali (ettari)	S.P.F.V. con esclusione delle AFV, delle AATV, dei Parchi e delle Riserve Naturali (ettari)	S.P.F.V. cacciabile (ettati)
DG1	3.138	3.064	3.064
DG2	4.906	4.815	4.812
DG3	6.648	6.528	5.925
DG4	3.443	3.389	2.706
DG5	6.353	6.255	6.255
DG6	8.021	7.845	6.358
DG7	9.645	9.222	8.254
DG8	6.965	6.618	6.170
DG9A	3.620	3.541	3.282
DG9B	2.320	2.282	2.282
DG10	4.617	4.543	4.543
DG11	3.804	3.759	3.759
DG12	2.700	2.669	2.668
DG13	3.425	3.396	2.729
DG14	3.411	3.386	2.781
DG15	2.199	2.174	2.059
DG16	2.693	2.668	1.212
DG17	5.504	5.362	3.855
DG18	6.131	5.961	5.961
DG19	4.891	4.748	4.206
TOT.	**94.432**	**92.224**	**82.878**

A.T.C. PS1
Ambito Territoriale di Caccia

Distretti di Gestione cervidi
Stagione Venatoria 2018/2019

Scala 1:170.000

DG1
DG2
DG3
DG4
DG5
DG6
DG7
DG8
DG9A
DG9B
DG10
DG11
DG12
DG13
DG14
DG15
DG16
DG17
DG18
DG19

Legenda

DG-cervidi

Istituti di gestione

a cura di
Hystrix s.r.l.

3. Selecacciatori abilitati al prelievo selettivo

Ai sensi del Regolamento Regionale n.3/12 e ss. mm. ed ii., il reclutamento dei selettori è derivato da quanti hanno inoltrato specifica richiesta di ammissione alle attività di gestione dei Cervidi.

I soggetti autorizzati ad effettuare l'esercizio venatorio è costituito da cacciatori dotati di specifica abilitazione al prelievo degli Ungulati con metodi selettivi, autorizzati dall'A.T.C. PS1, previa analisi dei requisiti prescritti nel Regolamento Regionale.

Nella tabella sottostante vengono riepilogati, per Distretto di Gestione, sia il numero di soggetti autorizzati al prelievo selettivo dei Cervidi che i relativi effettivi che hanno esercitato l'attività.

Tab. 3: *Selecacciatori abilitati al prelievo dei Cervidi – Stagione Venatoria 2018/2019*

Distretti di gestione	N° Selettori autorizzati	N° Selettori attivi
DG1	19	15
DG2	26	24
DG3	30	28
DG4	19	19
DG5	25	25
DG6	21	21
DG7	12	12
DG8	12	12
DG9A	17	16
DG9B	14	14
DG10	28	26

Distretti di gestione	N° Selettori autorizzati	N° Selettori attivi
DG11	22	21
DG12	16	15
DG13	14	12
DG14	17	14
DG15	14	13
DG16	9	9
DG17	16	15
DG18	24	22
DG19	25	25
TOTALE	**380**	**358**
MEDIA	**19**	**18**

4. Piano di abbattimento autorizzato per la S.V. 2018/2019

Con il Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle Acque interne n° 320 del 05/07/2018 con oggetto "*Stagione venatoria 2018/2019. Approvazione dei piani di gestione dei cervidi presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia PS 1 e PS 2 e dalle Aziende Faunistico Venatorie del territorio di Pesaro e Urbino*", la Regione Marche ha approvato il Piano di gestione dei Cervidi presentato dall'A.T.C. PS1.

Di seguito vengono presentati in forma tabellare i piani di prelievo dei Cervidi, suddivisi per Distretti di Gestione, con l'opportuna ripartizione nelle differenti classi sociali.

Tab. 4: Piano di prelievo autorizzato del Capriolo - Stagione Venatoria 2018/2019

Distretto di Gestione	CP M II	CP M I	CP F I-II	CP 0	TOTALE
1	10	4	10	8	**32**
2	24	12	34	24	**94**
3	32	16	46	34	**128**
4	15	7	20	14	**56**
5	28	12	40	30	**110**
6	15	7	18	12	**52**
7	10	4	12	10	**36**
8	12	6	16	14	**48**
9A	17	9	24	16	**66**
9B	15	7	20	14	**56**
10	22	10	30	22	**84**
11	12	6	16	14	**48**
12	9	5	10	8	**32**
13	12	6	18	14	**50**
14	11	5	14	10	**40**
15	8	4	10	8	**30**
16	6	2	6	4	**18**
17	11	5	14	10	**40**
18	12	6	16	14	**48**
19	16	8	22	18	**64**
Totale	**297**	**141**	**396**	**298**	**1.132**

La gestione faunistico-venatoria del Daino, in analogia alla pregressa stagione, è stata attuata esclusivamente nel DG 19 dove sono state monitorate popolazioni sufficientemente stabili e strutturate.

Tab. 5: Piano di prelievo autorizzato del Daino - Stagione Venatoria 2018/2019

Distretto di Gestione	DA M III	DA M II	DA M I	DA F I-II	DA 0	*TOTALE*
19	1	0	1	1	2	***5***

5. Risultati della gestione faunistico-venatoria del Capriolo

In ottemperanza alle normative vigenti in materia, al calendario venatorio approvato dalla Regione Marche e sulla base di quanto previsto dal Regolamento per la gestione e prelievo degli Ungulati dell'A.T.C. PS1, si presentano i risultati conseguiti al termine dell'esercizio venatorio incentrando l'elaborazione sui seguenti parametri tecnici:

- Realizzazione del Piano di prelievo;
- Analisi dello sforzo di caccia.

5.1 Realizzazione del Piano di prelievo – S.V. 2018/2019

Nel presente paragrafo vengono presentati i risultati consuntivi acquisiti al termine della Stagione Venatoria 2018/2019.

Tab. 6: Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2018/2019

CLASSI DI ETÀ	INDIVIDUI PREVISTI	INDIVIDUI ABBATTUTI		REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO
M II	297	237		*79,8%*
M I	141	76		*53,9%*
F I-II	396	316	F I (n. 80)	*79,8%*
			F II (n. 236)	
CP 0	298	199	M (n. 84)	*66,8%*
			F (n. 115)	
Tot.	*1.132*	*828*		*73,1%*
Tot. Capi non prelevati	*304*			

Sono stati abbattuti complessivamente n° 828 individui rispetto ai n° 1.132 capi indicati nel Piano di prelievo autorizzato dalla Regione Marche.

Nello specifico la percentuale di realizzazione del Piano di prelievo si è attestato al 73,1%, valore pressoché analogo al 73,5% riscontrato durante la Stagione Venatoria 2017/2018, mentre risulta leggermente inferiore sia al 75,7% registrato nella Stagione Venatoria 2016/2017 che al 74,2% annotato nella Stagione Venatoria 2015/2016.

Contestualmente prendendo in considerazione la totalità degli abbattimenti, la sex ratio si attesta sul valore di 1:1,09 in linea con i risultati conseguiti durante la Stagione Venatoria 2017/2018 e 2016/2017, confermando sempre una leggera prevalenza della classe femminile. Tale tendenza viene evidenziata anche se escludiamo i giovani della classe 0 dal calcolo, in quanto si riscontra una leggera prevalenza della classe femminile.

Tab. 7: Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo in funzione della classe di sesso – Stagione Venatoria 2018/2019

Classe di sesso	Capi abbattuti	%
CP M (II, I, 0)	397	47,9%
CP F (II, I, 0)	431	52,1%
Tot. (II, I, 0)	**828**	**100,0%**
Sex ratio (II, I, 0)	**1:1,09**	
CP M (II, I)	313	49,8%
CP F (II, I)	316	50,2%
Tot. (II, I)	**629**	**100,0%**
Sex ratio (II, I)	**1:1,01**	
CP 0	199	

Gli scostamenti numerici tra le previsioni del Piano di abbattimento approvato e l'entità del prelievo, ripartiti in funzione delle classi di età e sesso, vengono evidenziati nel grafico 1.

Nel grafico 2 vengono rappresentate le relative percentuali di realizzazione del Piano di abbattimento in base a classi di sesso ed età.

Grafico 1: Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo – Stagione Venatoria 2018/2019



Grafico 2: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo - Stagione Venatoria 2018/2019



5.2 Realizzazione del Piano di prelievo per Distretto di Gestione

Nella seguente tabella viene presentato il quadro riepilogativo degli abbattimenti, suddivisi in funzione delle classi di sesso ed età, realizzati in ogni Distretto di Gestione.

Dall'analisi dei dati acquisti durante la Stagione Venatoria 2018/2019 è possibile evidenziare, rispetto alla precedente stagione, la consistente riduzione della percentuale di realizzazione del Piano di prelievo pari al 30% nel DG 18, del 16% nel DG 15 e del 15% nel DG 12.

La maggiore efficienza viene registrata nel DG 9B con il raggiungimento del 98,2% del Piano di abbattimento, a seguire il DG 6 con la realizzazione del 92,3% del Piano di prelievo assegnato ed il DG 7 con l'esecuzione dell'88,9% del Piano di prelievo autorizzato.

Per quanto concerne l'analisi dei Distretti meno produttivi si evidenzia il DG 16 con il 44,4% di realizzazione, diminuendo di ulteriori 14 punti percentuali la già bassa realizzazione della precedente Stagione Venatoria, inoltre tra i risultati meno performanti si evidenzia il DG 17 con il raggiungimento del 50% del Piano assegnato con una riduzione del 10% rispetto alla Stagione Venatoria 2017/2018.

Tab. 8: Realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo per Distretto di Gestione – Stagione Venatoria 2018/2019

DG	Piano di Prelievo assegnato					Piano di Prelievo realizzato					Piano di Prelievo realizzato (%)				
	CP M II	CP M I	CP F I/II	CP 0	*Tot. CP*	CP M II	CP M I	CP F I-II	CP 0	*Tot. CP*	CP M II	CP M I	CP F I-II	CP 0	*Tot. CP*
1	10	4	10	8	***32***	7	1	9	4	***21***	70,0%	25,0%	90,0%	50,0%	***65,6%***
2	24	12	34	24	***94***	19	9	27	18	***73***	79,2%	75,0%	79,4%	75,0%	***77,7%***
3	32	16	46	34	***128***	25	10	34	19	***88***	78,1%	62,5%	73,9%	55,9%	***68,8%***
4	15	7	20	14	***56***	13	5	17	11	***46***	86,7%	71,4%	85,0%	78,6%	***82,1%***
5	28	12	40	30	***110***	24	6	33	21	***84***	85,7%	50,0%	82,5%	70,0%	***76,4%***
6	15	7	18	12	***52***	15	6	17	10	***48***	100,0%	85,7%	94,4%	83,3%	***92,3%***
7	10	4	12	10	***36***	9	3	11	9	***32***	90,0%	75,0%	91,7%	90,0%	***88,9%***
8	12	6	16	14	***48***	9	3	15	11	***38***	75,0%	50,0%	93,8%	78,6%	***79,2%***
9A	17	9	24	16	***66***	12	5	19	12	***48***	70,6%	55,6%	79,2%	75,0%	***72,7%***
9B	15	7	20	14	***56***	14	7	20	14	***55***	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	***98,2%***
10	22	10	30	22	***84***	19	6	24	15	***64***	86,4%	60,0%	80,0%	68,2%	***76,2%***

DG	Piano di Prelievo assegnato					Piano di Prelievo realizzato					Piano di Prelievo realizzato (%)				
	CP M II	CP M I	CP F I/II	CP 0	*Tot. CP*	CP M II	CP M I	CP F I-II	CP 0	*Tot. CP*	CP M II	CP M I	CP F I-II	CP 0	*Tot. CP*
11	12	6	16	14	***48***	9	2	15	11	***37***	75,0%	33,3%	93,8%	78,6%	***77,1%***
12	9	5	10	8	***32***	8	1	8	5	***22***	88,9%	20,0%	80,0%	62,5%	***68,8%***
13	12	6	18	14	***50***	9	1	10	6	***26***	75,0%	16,7%	55,6%	42,9%	***52,0%***
14	11	5	14	10	***40***	6	1	10	5	***22***	54,5%	20,0%	71,4%	50,0%	***55,0%***
15	8	4	10	8	***30***	6	2	8	2	***18***	75,0%	50,0%	80,0%	25,0%	***60,0%***
16	6	2	6	4	***18***	4	0	3	1	***8***	66,7%	0,0%	50,0%	25,0%	***44,4%***
17	11	5	14	10	***40***	7	0	9	4	***20***	63,6%	0,0%	64,3%	40,0%	***50,0%***
18	12	6	16	14	***48***	8	3	12	6	***29***	66,7%	50,0%	75,0%	42,9%	***60,4%***
19	16	8	22	18	***64***	14	5	15	15	***49***	87,5%	62,5%	68,2%	83,3%	***76,6%***
TOTALE	***297***	***141***	***396***	***298***	***1.132***	***237***	***76***	***316***	***199***	***828***	***79,8%***	***53,9%***	***79,8%***	***66,8%***	***73,1%***

Grafico 3: Percentuale di realizzazione del Piano di prelievo del Capriolo suddiviso per DG – Stagione Venatoria 2018/2019



6. Risultati della gestione faunistico-venatoria del Daino

Nel presente capitolo vengono presentati i risultati concernenti l'attività di gestione faunistico- venatoria del Daino che è stata effettuata nel comprensorio territoriale dell'A.T.C. PS1.

6.1 Realizzazione del Piano di prelievo – S.V. 2018/2019

Nella seguente tabella viene riportata la realizzazione del Piano di prelievo che è stato autorizzato esclusivamente del DG 19.

Tab. 9: Realizzazione del Piano di prelievo del Daino – Stagione Venatoria 2018/2019

CLASSI D'ETA'	AUTORIZZATI	PRELEVATI	REALIZZAZIONE PIANO DI PRELIEVO
DA M III	1	1	100,0%
DA M II	0	0	0,0%
DA M I	1	0	0,0%
DA F I-II	1	0	0,0%
DA 0	2	0	0,0%
Tot.	**5**	**1**	**20,0%**
Tot. capi non prelevati	**4**		

Al termine della Stagione Venatoria 2018/2019 si evidenzia l'abbattimento di n° 1 individuo raggiungendo così il 20% del Piano di prelievo assegnato.

7. Analisi dello sforzo di caccia

Nel capitolo oggetto di approfondimento verrà elaborato il parametro tecnico dello sforzo di caccia prendendo in considerazione ulteriori parametri per ogni Distretto di Gestione.

Tab. 10: Sforzo di caccia (n° uscite necessarie per abbattere un capo) – Stagione Venatoria 2018/2019

DG	N° Selettori autorizz	N° Selettori attivi	N° Uscite	N° cervidi abbattuti	Uscite/ abbattim	Abbattim /uscita	Abbattim /selecacc
DG 1	19	15	201	21	9,6	0,10	1,4
DG 2	26	24	384	73	5,3	0,19	3,0
DG 3	30	28	443	88	5,0	0,20	3,1
DG 4	19	19	290	46	6,3	0,16	2,4
DG 5	25	25	333	84	4,0	0,25	3,4
DG 6	21	21	219	48	4,6	0,22	2,3
DG 7	12	12	132	32	4,1	0,24	2,7
DG 8	12	12	198	38	5,2	0,19	3,2
DG 9A	17	16	210	48	4,4	0,23	3,0
DG 9B	14	14	186	55	3,4	0,30	3,9
DG 10	28	26	279	64	4,4	0,23	2,5
DG 11	22	21	222	37	6,0	0,17	1,8
DG 12	16	15	147	22	6,7	0,15	1,5
DG 13	14	12	155	26	6,0	0,17	2,2
DG 14	17	14	166	22	7,5	0,13	1,6
DG 15	14	13	154	18	8,6	0,12	1,4
DG 16	9	9	109	8	13,6	0,07	0,9
DG 17	16	15	300	20	15,0	0,07	1,3
DG 18	24	22	226	29	7,8	0,13	1,3
DG 19	25	25	341	50	6,8	0,15	2,0
TOTALE	**380**	**358**	**4.695**	**829**	**5,7**	**0,18**	**2,3**
MEDIA	**19**	**18**	**235**	**41**	**5,7**	**0,18**	**2,3**

Dall'analisi della suddetta tabella è possibile avanzare le seguenti considerazioni di merito:

- Sono state realizzate in media n° 235 uscite finalizzate ad esercitare il prelievo dei Cervidi, incrementando così il valore di n° 197 uscite registrato nella precedente stagione;
- In ogni Distretto di Gestione sono stati prelevati mediamente n° 41 individui;
- Lo sforzo di caccia medio si è attestato in n° 5,7 uscite necessarie ad abbattere un Cervide, valore analogo a quello riscontrato nella precedente stagione; lo sforzo di caccia più contenuto viene registrato nel Distretto 9B (n° 3,4), a seguire i DG 5, DG 7, DG 9A, DG 10, DG 6, DG 3, DG 8 e DG 2, mentre nei restanti Distretti di Gestione lo sforzo di caccia si è attestato al di sopra della media, mentre la performance meno efficiente viene annotata nel DG17 dove sono state necessarie n° 15 uscite per effettuare l'abbattimento di un Cervide;
- Il parametro inteso come numero di cervidi abbattuti per singola uscita è pari a 0,18, con un valore massimo di 0,30 nel DG 9B ed uno minimo di 0,07 nel DG 16 e 17;
- Ogni selecacciatore ha prelevato in media n° 2,3 Cervidi, con un massimo registrato nel DG 9B (n° 3,9) ed un minimo nel DG 16 (0,9).

Grafico 4: Sforzo di caccia (n° uscite per cervide abbattuto) – Stagione Venatoria 2018/2019



Grafico 5: N° cervidi abbattuti per uscita – Stagione Venatoria 2018/2019



Grafico 6: N° cervidi abbattuti per selecacciatore attivo – Stagione Venatoria 2018/2019



Rapportando i risultati ottenuti con quelli della pregressa Stagione Venatoria è possibile avanzare le seguenti valutazioni:

- Incremento del numero di selecacciatori autorizzati, con una media di n° 19 selecacciatori per Distretto;
- Incremento delle uscite totali, passate da 3.930 a 4.695 con la relativa media che si innalza da 197 a 235 uscite per DG, con un aumento del 19%;
- Contenuto incremento (6%) dei capi prelevati, passati da 782 a 828, con un valore medio pari a n° 41 Cervidi/Distretto;
- Incremento del numero delle uscite che ha determinato contestualmente un sostanziale aumento del numero di abbattimenti, definendo però un leggero innalzamento dello sforzo di caccia raggiungendo un valore pari a 5,70 uscite per abbattere un Cervide (incremento del 13% circa rispetto alla pregressa Stagione Venatoria);
- Al fine di valutare l'efficienza dell'attività di prelievo è stato elaborato il parametro volto a determinare il numero di abbattimenti per uscite effettuate; in media il rapporto abbattimenti/uscita si è stabilizzato a 0,18 confermando il valore registrato nella pregressa stagione;
- Incremento dell'8% dei Cervidi non prelevati in funzione del Piano di prelievo assegnato passando da n° 285 individui della Stagione Venatoria 2017/2018 agli attuali n° 308 individui.

8. Discussione dei risultati e conclusioni

Attraverso l'analisi dei risultati riguardanti l'attività di prelievo dei Cervidi in forma selettiva, realizzata nel corso della Stagione Venatoria 2018/2019, è possibile avanzare i seguenti elementi di discussione:

- Viene confermato il sostanziale equilibrio tra la raccolta dei dati e l'organizzazione dell'attività e tra la predisposizione del Piano di prelievo ed il relativo svolgimento;
- Sono stati abbattuti n° 829 Cervidi (n° 828 caprioli e n° 1 dain0), in aumento rispetto ai risultati conseguiti durante la Stagione Venatoria 2017/2018 (incremento del 6%);
- Il Piano di prelievo autorizzato è passato da 1.062 a 1.137 nella Stagione Venatoria 2018/2019 con un incremento del 7%;
- La percentuale di realizzazione del Piano di prelievo è risultata decisamente soddisfacente (73%), in equilibrio con quanto realizzato durante la Stagione Venatoria 2017/2018. Nello specifico il Distretto di Gestione DG 9B è risultato il più efficiente con il raggiungimento del 98% del Piano di abbattimento assegnato, mentre all'estremo opposto si evidenzia il DG 16 con l'esecuzione del 44% del Piano;
- I Distretti di Gestione meno produttivi vengono individuati nel DG 16 (44%), nel DG 17 (50%), nel DG 13 (52%) e nel DG 14 (55%). I restanti DG si attestano tra il 60% ed il 98% di realizzazione del Piano di prelievo autorizzato;
- La sovrapposizione cartografica non riesce a rilevare una connessione certa tra l'ubicazione del comprensorio territoriale in cui si sviluppano i DG-Cervidi e la relativa percentuale di realizzazione del Piano di prelievo attuato nella Stagione Venatoria 2018/2019; tuttavia si evidenzia una tendenza analoga a quella registrata nella pregressa stagione, ovvero nell'alta vallata del Metauro vengono constatate percentuali di realizzazione generalmente meno elevate e sforzi di caccia moderatamente superiori rispetto a quanto segnalato negli altri comprensori dell'ATC;
- Per quanto concerne la distribuzione dei sessi si evidenzia un rapporto sessi pari a 1:1,09, con uno scostamento verso la porzione femminile confermando il trend registrando nell'ultimo triennio; contestualmente tale valore viene confermato anche escludendo gli individui della Classe 0 dal conteggio, raggiungendo complessivamente il rapporto di 1:1,01;

- La realizzazione percentuale del Piano di prelievo, ripartito in funzione della classe di età e sesso, si allinea alla precedenti stagioni in quanto la maggiore efficienza viene registrata nei confronti della classe MII e della classe FI-II con il 79,8%, a seguire la classe 0 con il 66,8% ed infine la classe sociale MI con il 53,9%;
- Il parametro dello sforzo di caccia raggiunge valori leggermente superiori rispetto a quelli registrati nella pregressa Stagione Venatoria in quanto mediamente in ogni Distretto di Gestione sono state effettuate n° 235 uscite con l'abbattimento di 41 capi ed un relativo sforzo di caccia pari a n° 5,7 uscite necessarie per abbattere un capo. I Distretti di Gestione che hanno evidenziato uno sforzo di caccia inferiore alla media complessiva sono i DG 9B, DG 5, DG 7, DG 9A, DG 10, DG 6, DG 3, DG 8 e DG 2.