

GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2013-2014



RELAZIONE CONSUNTIVA

(REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/12 "DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R., 5 GENNAIO 1995, N. 7" E SS.MM.II)

APRILE 2014











La presente relazione riporta sinteticamente l'analisi dell'attività riferita alla gestione ed al prelievo del Cinghiale svolta nella stagione venatoria 2013-2014 nel territorio dell'ATC PS1, come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii..

La presente relazione è stata redatta dal Dott. Marco Bonacoscia con la collaborazione del Dott. Paolo Giacchini, in veste di tecnici faunistici aventi i requisiti previsti dal R.R. 3/2012.

Dott. Paolo Giacchini

Par Grant

Dott. Marco Bonacoscia

Mous seneciseip





Indice

1.	ZONIZZAZIONE TERRITORIALE	1
2.	PIANO DI PRELIEVO S.V. 2013-2014	5
3.	SQUADRE AMMESSE AL PRELIEVO	6
4.	IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2013/14	9
4	4.1 Raccolta dati	9
4	4.2 Risultati dell'attività di prelievo	10
	4.2.1. Prelievo in forma selettiva	10
	4.2.2. Prelievo in forma collettiva	12
	4.2.3. Sintesi attività di prelievo del cinghiale nell'ATC PS1	42





1. ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

Si ricorda che il territorio dell'ATC è distinto in 3 diverse zone di prelievo del cinghiale: A, B e C.

Nella presente relazione vengono prese in considerazione solamente le zone A e B, in cui vige una gestione programmata del cinghiale.

Non costituisce oggetto di analisi e relativa pianificazione gestionale il territorio della Zona C, poiché, essendo l'obiettivo di gestione del Cinghiale in tale area coincidente con la tendenza a densità zero, l'entità numerica riferita alla presenza della specie in questi territori non costituisce un parametro di valutazione funzionale alla definizione degli interventi e dei Piani di Prelievo relativi.

Nel complesso la zona sottoposta alla gestione del cinghiale ammonta ad oltre 79.000 ettari, con una SPFV pari a 73.073 ha, di cui il 91% in Zona e solo il 9% in Zona B.

Nella seguente tabella sono riportate le Zone, i DG-cinghiale e le Unità di Gestione con le relative superfici.






Tab. 1: A.T.C. PS1 – Pianificazione territoriale per la gestione del Cinghiale nella Stagione Venatoria 2013/2014-.

ZONA	DG	UG	Area (ha)	SPFV (ha)	Area (ha)	SPFV (ha)
		30/1	2.988	2.804		
	DG1	77/1	1.845	1.702	7.406	6.785
		85/1	2.573	2.279		
		27/2	4.602	4.432		
	DG2	28/2	3.846	3.592	12.896	12.097
		81/2	4.448	4.073		
		24/3	1.928	1.819		
		25/3	4.108	3.852		
	DG3	29/3	3.190	2.915	14.244	13.275
		31/3	4.034	3.784		
		83/3	984	905		
		13/4	1.344	1.290		
		14/4	1.014	981		
A	DG4	15/4	1.029	1.012		
A		16/4	1.049	1.012	12.346	11.758
	DG4	17/4	2.013	1.873	12.540	11.700
		21/4	2.239	2.095		
		22/4	2.298	2.217		
		23/4	1.360	1.279		
		19/5	4.913	4.556		
		26/5	2.776	2.484		
	DG5	34/5	2.330	2.085	15.153	13.549
		36/5	554	535		
		76/5	4.580	3.888		
		55/6	3.869	3.589		
	DG6	73/6	2.543	2.263	10.182	9.071
		74/6	3.770	3.219		
		Tot. Zona A	72.226	66.534		
		1/B1	711	622		
		2/B1	688	643		
В	DGB1	3/B1	2.559	2.216		
D D		4/B1	2.727	2.448		
		5/B1	778	610		
		Tot. Zona B	7.463	6.539		
		TOTALI	79.689	73.073		

Nella tavola seguente viene riportata la pianificazione territoriale.



Tav. 1 – Carta dei DG-cinghiale e delle UG nell'ambito del territorio dell'ATC PS1.









2. PIANO DI PRELIEVO S.V. 2013-2014

In relazione ai dati acquisiti con il censimento della primavera 2013, ai dati derivati dalle attività di prelievo della stagione venatoria 2012/13 ed alle considerazioni tecnico-gestionali definite, è stato individuato il piano di prelievo per le zona A e B che prevede:

- > i valori minimi di cinghiali da abbattere per ogni DG;
- ➤ i contingenti massimi consigliati di cinghiali da abbattere al fine di conservare comunque una popolazione vitale;
- ➢ il numero di cinghiali da abbattere in forma selettiva, che rappresenta dal 10 al 20% del piano di prelievo minimo, già compresi nel contingente totale oggetto di prelievo.

Una sintesi viene riportata nella tabella seguente.

Tab. 2: A.T.C. PS1 - Piano di Prelievo del Cinghiale nella Stagione Venatoria 2013/14-.

DG- CINGHIALE	Piano di Prelievo Minimo (n. cinghiali)	Piano di Prelievo Massimo (n. cinghiali)	Piano prelievo selettivo minimo (compreso nel totale)
1	120	250	50
2	320	490	98
3	170	370	74
4	200	420	42
5	380	500	100
6	350	480	96
B1	210	360	72
Tot. ATC PS1	1.750	2.870	462





3. SQUADRE AMMESSE AL PRELIEVO

Nel territorio dell'ATC PS1 sono state ammesse al prelievo del cinghiale n. 29 squadre, di cui 27 nella Zona A e 2 nella Zona B. Inoltre sono stati ammessi al prelievo anche n. 3 gruppi di girata relativamente alla zona B.

Nella seguente tabella si riporta la numerazione delle squadre ammesse ed il numero di componenti.

Tab. 3: A.T.C. PS1 - Squadre ammesse al prelievo nella Stagione Venatoria 2013/14-.

ZONA	DG	UG	Squadra	Caposquadra	N. Componenti
		30/1 30		Monaldi Marino	51
	DG1	77/1	77	Baldacci Girolamo	57
		85/1	85	Paci Nazzareno	60
		27/2	27	Santini Giuseppino	59
	$\overline{\mathrm{DG2}}$	28/2	28	Oliva Maurizio	63
		81/2	81	Bellucci Giannino	80
	DG3	24/3	24	Feduzzi Umberto	54
A		25/3 25		Montini Ermanno	54
		29/3	29	Podestà Luciano	62
		31/3	31	Vanni Mario	49
		83/3	83	Vicelli Savino	47
		13/4	13	Valentini Giuseppe	49
	DC4	14/4	14	Gabellini Roberto	43
	DG4	15/4	15	Manocchi Luigi	57
		16/4	16	Santi Renato	75





ZONA	DG	UG	Squadra	Caposquadra	N. Componenti
		17/4	17	Nesci Doriano	44
		21/4	21	Dominici Girolamo	38
		22/4	22	Mezzolani Maurizio	71
		23/4	23	Celeschi Claudio	37
	DG5	19/5	19	Biagiotti Claudio	65
		26/5	26	Carciani Flavio	48
		DG5 34/5 34 Candiracci Egilberto			39
		36/5	36	Palleri Riccardo	32
		76/5	76	Manenti Roberto	60
		55/6	55	Campolucci Leonello	46
	DG6	73/6	73	Bolognini Mirco	62
		74/6	74	Sideri Quinto	56
			Т	ot. Componenti Zona A	1.458
	DCD1	80/B1	80	Cesaretti Giorgio	43
В	DGB1	84/B1	84	46	
		89			
				TOTALI	1.547

ZONA A

ZONA B

DG1 = n. squadre 3

DGB1 = n. squadre 2

DG2 = n. squadre 3

DG3 = n. squadre 5

DG4 = n. squadre 8

DG5 = n. squadre 5

DG6 = n. squadre 3





• Media componenti/squadra: n. 53,34

• Minimo componenti: n.32 (squadra 36)

Massimo componenti: n.80 (squadra 81)

	Tot. Componenti	Media					
	rot. Componenti	componenti/squadra					
ZONA A	1.458	54					
ZONA B	89	44,5					

Nella seguente tabella si riportano le informazioni pertinenti circa la tematica dei gruppi di girata.

Tab. 4: A.T.C. PS1 – Gruppi di girata ammessi al prelievo nella Stagione Venatoria 2013/14-.

ZONA	DG	UG	Gruppo di girata	Caposquadra	N. Componenti
		1/B1	1	Angeli Alessandro	10
В	DGB1	DGB1 5/B1 "		Camilli Alessandro	8
				Paladini Enrico	10
		28			





4. IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2013/14

Nel paragrafo in oggetto vengono considerate le informazioni che hanno caratterizzato il prelievo del Suide nella Stagione Venatoria 2013/14.

4.1 Raccolta dati

Al termine della stagione venatoria sono stati archiviati in file formato excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia, riportati nei registri di attività delle squadre e dei gruppi di girata. Nel dettaglio sono stati riportati:

Distretto di Gestione ove si è svolta l'attività
Numero identificativo della squadra che corrisponde all'Unità di Gestione
Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
Data di svolgimento
Orario inizio attività di tabellazione
Orario inizio attività
Orario fine attività
Località di svolgimento
Numero dei partecipanti
Numero delle poste
Numero dei canai
Numero dei cani impiegati
Numero degli ospiti
Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto (maschio giovane, femmina
giovane, maschio sub adulto, femmina sub adulta, maschio adulto, femmina
adulta)
Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:

0-30 Kg





- 31-70 Kg
- 71-100 Kg
- >100 Kg
- □ Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

Tutti i dati sono stati inseriti e correlati in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località.

4.2 Risultati dell'attività di prelievo

4.2.1. Prelievo in forma selettiva

Sulla base delle richieste, sono stati autorizzati n. 217 selecacciatori, di cui n. 135 afferenti alle squadre e quindi operanti nelle relative UG e n. 82 autorizzati in zona C. Di questi, solo 69 (circa il 32%) sono risultati attivi.

Nella seguente tabella sono riportati, per ciascuna UG, il numero dei selecacciatori autorizzati, le uscite di caccia effettuate ed i cinghiali prelevati.

Tab. 5: A.T.C. PS1 - Prelievo in forma selettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

ZONA	DG	UG	N. Selecacciatori	Selecacciatori attivi	Uscite effettuate	Cinghiali prelevati	tot
		30/1	2	2	5	1	
	1	77/1	2	0	0	0	1
		85/1	2	0	0	0	
A		27/2	7	2	8	0	
	2	28/2	4	2	3	0	0
		81/2	6	0	0	0	
	3	24/3	3	0	0	0	0





ZONA	DG	UG	N. Selecacciatori	Selecacciatori attivi	Uscite effettuate	Cinghiali prelevati	tot
		25/3	8	2	25	0	
		29/3	4	0	0	0	
		31/3	2	2	14	0	
		83/3	1	1	7	0	
			2	0	0	0	
		14/4	3	1	4	0	
		15/4	2	0	0	0	
	4	16/4	2	0	0	0	0
	4	17/4	1	0	0	0	0
		21/4	3	0	0	0	
		22/4	4	0	0	0	
		23/4	1	0	0	0	
		19/5	5	0	0	0	
	5	26/5	3	0	0	0	
		34/5	5	0	0	0	5
		36/5	1	1	14	0	
		76/5	8	8	86	5	
		55/6	15	10	51	1	
	6	73/6	9	5	18	0	1
		74/6	4	4	22	0	
		Tot. A	109	40	257	7	7
		80/B1	4	1	2	0	0
		84/B1	7	1	12	2	2
D D	B 1	1/B1	7	2	4	1	
В		5/B1	3	0	0	0	1
		4/B1	5	0	0	0	
	Tot. DGB1		26	4	18	3	3
С	Tot	t. Zona C	82	25 304		4	4
	To	tale ATC	217	69	579	14	14





Si evidenzia l'elevato sforzo di prelievo che è di circa 1 cinghiale abbattuto ogni 41 giornate/uomo di caccia.

4.2.2. Prelievo in forma collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici distinti per Zone riguardanti sia le braccate di caccia al cinghiale che le azioni di girata.





Tab. 6: A.T.C. PS1 – Prelievo in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

DG	SQUADRA	Caposquadra	Batt	Gir	тс	C/B	Poste	Тс	c/B	ОТ	PPE	CI/B	CI/Ca	PA min	PA max	D
	30	Monaldi Marino	26	0	552	21,23	473	122	4,69	5	41	1,58	0,074			
DG1	77	Baldacci Girolamo	25	0	511	20,44	445	154	6,16	13	30	1,20	0,059			
DG1	85	Paci Nazzareno	22	0	595	27,05	516	152	6,91	13	43	1,95	0,072			
		DG1	73	0	1.658	22,71	1.434	428	5,86	31	114	1,56	0,069	120	250	-6
	27	Santini Giuseppino	44	0	1.325	30,11	1.198	168	3,82	20	128	2,91	0,097			
DG2	28	Oliva Maurizio	32	0	978	30,56	857	206	6,44	15	116	3,63	0,119			
DGZ	81	Bellucci Giannino	34	0	1.254	36,88	1.047	420	12,35	17	89	2,62	0,071			
	DG2		110	0	3.557	32,34	3.102	794	7,22	52	333	3,03	0,094	320	490	13
	24	Feduzzi Umberto	28	0	603	21,54	489	289	10,32	12	42	1,50	0,070			
	25	Montini Ermanno	31	0	887	28,61	754	303	9,77	0	28	0,90	0,032			
DG3	29	Podestà Luciano	17	0	627	36,88	541	155	9,12	3	40	2,35	0,064			
DGS	31	Vanni Mario	27	0	569	21,07	505	124	4,59	17	25	0,93	0,044			
	83	Vicelli Savino	35	0	690	19,71	551	204	5,83	2	56	1,60	0,081			
	DG3		138	0	3.376	24,46	2.840	1.075	7,79	34	191	1,38	0,057	170	370	21
DG4	13	Valentini Giuseppe	26	0	874	33,62	530	269	10,35	0	21	0,81	0,024			





DG	SQUADRA	Caposquadra	Batt	Gir	тс	C/B	Poste	Тс	c/B	ОТ	PPE	CI/B	CI/Ca	PA min	PA max	D
	14	Gabellini Roberto	28	0	545	19,46	449	179	6,39	10	19	0,68	0,035			
	15	Manocchi Luigi	30	0	826	27,53	671	255	8,50	2	60	2,00	0,073			
	16	Santi Renato	35	0	983	28,09	811	281	8,03	31	51	1,46	0,052			
	17	Nesci Doriano	20	0	374	18,70	298	134	6,70	2	14	0,70	0,037			
	21	Dominici Girolamo	26	0	450	17,31	399	165	6,35	1	9	0,35	0,020			
	22	Mezzolani Maurizio	23	0	473	20,57	392	214	9,30	12	8	0,35	0,017			
	23	Celeschi Claudio	22	0	374	17,00	320	83	3,77	3	11	0,50	0,029			
	DG4		210	0	4.899	23,33	3.870	1.580	7,52	61	193	0,92	0,039	200	420	-7
	19	Biagiotti Claudio	36	0	1.134	31,50	983	287	7,97	40	90	2,50	0,079			
	26	Carciani Flavio	17	0	319	18,76	262	144	8,47	1	25	1,47	0,078			
DG5	34	Candiracci Egilberto	23	0	463	20,13	414	172	7,48	1	28	1,22	0,060			
DG5	36	Palleri Riccardo	2	0	32	16,00	30	6	3,00	0	0	0,00	0,000			
	76	Manenti Roberto	32	0	920	28,75	821	434	13,56	5	84	2,63	0,091			
		DG5	110	0	2.868	26,07	2.510	1.043	9,48	47	227	2,06	0,079	380	500	-153
	55	Campolucci Leonello	29	0	757	26,10	755	240	8,28	8	48	1,66	0,063			
DG6	73	Bolognini Mirco	33	0	1.089	33,00	981	372	11,27	23	55	1,67	0,051			
	74	Sideri Quinto	31	0	940	30,32	814	265	8,55	3	49	1,58	0,052			





DG	SQUADRA	Caposquadra	Batt	Gir	тс	C/B	Poste	Тс	c/B	ОТ	PPE	CI/B	CI/Ca	PA min	PA max	D
	DG6		93	0	2.786	29,96	2.550	877	9,43	34	152	1,63	0,055	350	480	-198
		TOTALE ZONA A	734	0	19.144	26,08	16.306	5.797	7,90	259	1.210	1,65	0,063	1.540	2.510	-330
	1	Angeli Alessandro	0	18	111	6,17	0	0	0,00	11	15	0,83	0,135			
	"Amici e passione"	Camilli Alessandro	0	16	108	6,75	0	0	0,00	6	3	0,19	0,028			
DGB1	"Paladini"	Paladini Enrico	0	3	18	6,00	0	0	0,00	6	0	0,00	0,000			
	80	Cesaretti Giorgio	28	0	734	26,21	627	274	9,79	7	62	2,21	0,084			
	84	Zavagni Giovanni	28	0	695	24,82	597	170	6,07	25	55	1,96	0,079			
		TOTALE ZONA B	56	37	1.666	29,75	1.224	444	7,93	55	135	2,41	0,081	210	360	-75
		TOTALE ATC PS1	790	37	20.810	26,34	17.530	6.241	7,90	314	1.345	1,70	0,065	1.750	2.870	-405





Legenda:

DG: Distretto di Gestione

Squadra N. di squadra

Caposquadra

Batt.: N. totale di battute svolte

Gir.: N. azioni di girata

Poste N. di poste

TC: Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute

C/B: Media cacciatori x battuta

Tc: totale cani utilizzati

c/B: cani utilizzati x battuta

OT: Ospiti totali

PPE: Piano di prelievo effettuato

CI/B: cinghiali prelevati x battuta


CI/Ca: cinghiali abbattuti x cacciatore

PA min: Piano di abbattimento minimo previsto

PA max: Piano di abbattimento massimo consigliato

D: Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello

effettuato





Tab. 7: A.T.C. PS1 – Analisi biometriche dei capi prelevati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

DG	SQUADRA	Caposquadra	PPE	M juv	F juv	M sub ad	F sub ad	M ad	F ad	0-30 Kg	31-70 Kg	71-100 Kg	> 100 Kg	N° feti	PA min	PA max	D
	30	Monaldi Marino	41	7	6	8	6	7	7	11	23	5	2	0			
DO4	77	Baldacci Girolamo	30	7	6	5	6	4	2	4	21	3	2	0			
DG1	85	Paci Nazzareno	43	4	9	1	9	11	9	4	24	15	0	38			
		DG1	114	18	21	14	21	22	18	19	68	23	4	38	120	250	-6
	27	Santini Giuseppino	128	12	14	16	27	29	30	16	70	25	17	67			
DG2	28	Oliva Maurizio	116	36	22	8	13	20	17	36	35	30	15	77			
DGZ	81	Bellucci Giannino	89	25	21	9	5	16	13	16	41	22	10	47			
		DG2	333	73	57	33	45	65	60	68	146	77	42	191	320	490	13
	24	Feduzzi Umberto	42	4	9	3	2	17	7	1	20	21	0	0			
	25	Montini Ermanno	28	7	7	0	4	7	3	8	11	7	2	0			
DCa	29	Podestà Luciano	40	8	10	5	5	4	8	6	30	3	1	0			
DG3	31	Vanni Mario	25	5	3	3	2	7	5	1	11	10	3	0			
	83	Vicelli Savino	56	19	11	6	3	9	8	20	13	21	2	47			
		DG3	191	43	40	17	16	44	31	36	85	62	8	47	170	370	21
	13	Valentini Giuseppe	21	3	0	2	1	9	6	1	6	13	1	0			
	14	Gabellini Roberto	19	2	2	1	6	5	3	2	9	5	3	5			
DG4	15	Manocchi Luigi	60	3	2	11	14	16	14	24	17	14	5	0			
DG4	16	Santi Renato	51	5	8	3	5	12	18	5	32	9	5	0			
	17	Nesci Doriano	14	3	3	2	2	4	0	1	9	3	1	0			
	21	Dominici Girolamo	9	0	1	3	1	3	1	1	3	2	0	0			





DG	SQUADRA	Caposquadra	PPE	M juv	F juv	M sub	F sub	M ad	F ad	0-30 Kg	31-70 Kg	71-100 Kg	> 100 Kg	N° feti	PA min	PA max	D
	22	Mezzolani Maurizio	8	2	2	0	0	4	0	1	3	3	1	0			
	23	Celeschi Claudio	11	0	0	0	0	6	5	0	2	6	3	0			
		DG4	193	18	18	22	29	59	47	35	81	55	19	5	200	420	-7
	19	Biagiotti Claudio	90	3	5	26	37	14	5	9	55	22	4	38			
	26	Carciani Flavio	25	0	0	6	11	5	3	3	15	6	1	0			
DG5	34	Candiracci Egilberto	28	4	2	6	2	9	5	2	20	5	1	28			
DGS	36	Palleri Riccardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	76	Manenti Roberto	84	16	12	10	13	14	19	14	47	20	3	43			
		DG5	227	23	19	48	63	42	32	28	137	53	9	109	380	500	-153
	55	Campolucci Leonello	48	5	7	5	7	17	7	5	20	15	7	51			
DG6	73	Bolognini Mirco	55	3	3	4	10	18	17	3	25	23	4	74			
DG6	74	Sideri Quinto	49	8	4	5	7	15	10	9	22	17	1	21			
		DG6	152	16	14	14	24	50	34	17	67	55	12	146			
		TOTALE ZONA A	1.210	191	169	148	198	282	222	203	584	325	94	536	1.540	2.510	-330
	1	Angeli Alessandro	15	2	3	2	4	3	1	0	12	0	3	0			
	"Amici e passione"	Camilli Alessandro	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0			
DGB1	"Paladini"	Paladini Enrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80	Cesaretti Giorgio	62	7	11	7	14	12	11	10	35	10	7	62			
	84	Zavagni Giovanni	55	4	4	16	13	9	9	7	39	6	3	41			
	Tot. DGB1		135	13	18	25	34	24	21	17	89	16	13	103	210	360	-75
		Tot. ATC PS1	1.345	204	187	173	232	306	243	220	673	341	107	639	1.750	2.870	-405





Legenda:

DG: Distretto di Gestione

PPE: Piano di prelievo effettuato

M juv: Maschi giovani

F juv: Femmine giovani

M sub ad: Maschi subadulti

F sub ad: Femmine subadulte

M ad: Maschi adulti

F ad: Femmine adulte

0-30 Kg: Individui con peso 0-30 kg

31-70 Kg: Individui con peso 31-70 kg

71-100 Kg: Individui con peso 71-100 kg

> 100 Kg: Individui con peso superiore a 100 kg

PA min: Piano di abbattimento minimo previsto

PA max: Piano di abbattimento massimo consigliato

Differenza tra piano di abbattimento minimo D:

previsto e quello effettuato





Tab. 8: A.T.C. PS1 – Quadro riepilogativo dei cinghiali abbattuti nella Stagione Venatoria 2013/14-.

DG	SQUADRA	Caposquadra	Abbattimenti in forma collettiva	Abbattimenti in forma selettiva	Totale	PA min	PA max	D
	30	Monaldi Marino	41	1	42			
DG1	77	Baldacci Girolamo	30	0	30			
DGT	85	Paci Nazzareno	43	0	43			
		DG1	114	1	115	120	250	-5
	27	Santini Giuseppino	128	0	128			
DG2	28	Oliva Maurizio	116	0	116			
DO2	81	Bellucci Giannino	89	0	89			
		DG2	333	0	333	320	490	13
	24	Feduzzi Umberto	42	0	42			
	25	Montini Ermanno	28	0	28			
DG3	29	Podestà Luciano	40	0	40			
DG3	31	Vanni Mario	25	0	25			
	83	Vicelli Savino	56	0	56			
		DG3	191	0	191	170	370	21
	13	Valentini Giuseppe	21	0	21			
	14	Gabellini Roberto	19	0	19			
	15	Manocchi Luigi	60	0	60			
	16	Santi Renato	51	0	51			
DG4	17	Nesci Doriano	14	0	14			
	21	Dominici Girolamo	9	0	9			
	22	Mezzolani Maurizio	8	0	8			
	23	Celeschi Claudio	11	0	11			
		DG4	193	0	193	200	420	-7
	19	Biagiotti Claudio	90	0	90			
DG5	26	Biagiotti Claudio	25	0	25			
	34	Candiracci Egilberto	28	0	28			
	36	Palleri Riccardo	0	0	0			





DG	SQUADRA	Caposquadra	Abbattimenti in forma collettiva	Abbattimenti in forma selettiva	Totale	PA min	PA max	D
	76 Manenti Roberto		84	5	89			
		DG5	227	5	232	380	500	-148
	55	Campolucci Leonello	48	1	49			
DG6	73	Bolognini Mirco	55	0	55			
DG0	74	Sideri Quinto	49	0	49			
		DG6	152	1	153	350	480	-197
		TOTALE ZONA A	1.210	7	1.217	1.540	2.510	-323
	1	Angeli Alessandro	15	1	16			
	"Amici e passione"	Camilli Alessandro	3	0	3			
DGB1	"Paladini"	Paladini Enrico	0	0	0			
	80	Cesaretti Giorgio	62	0	62			
	84	Zavagni Giovanni	55	2	57			
		TOTALE ZONA B	135	3	138	210	360	-72
		TOTALE ZONA C	0	4	4			
		TOTALE ATC PS1	1.345	14	1.359	1.750	2.870	-391

L'attività di prelievo del cinghiale in forma collettiva nel territorio dell'ATC PS1 si è sviluppata attraverso 790 sessioni di battuta e 37 azioni di girata, coinvolgendo oltre 20.800 giornate/cacciatore nel periodo novembre 2013 – gennaio 2014.

Il prelievo complessivo per la stagione 2013/14 ammonta a 1.359 cinghiali, valore che non rientra entro il piano di prelievo previsto, con un differenziale negativo di 301 individui rispetto al minimo considerato di 1.750 individui.

La realizzazione del piano minimo di abbattimento è stata raggiunta solamente nei distretti DG2 e DG3. In particolare il DG6 non ha raggiunto nemmeno il 50% degli obiettivi minimi del Piano di prelievo.

Di seguito si riportano alcuni tra i risultati ritenuti più significativi, riferiti all'analisi dell'attività di prelievo realizzata dalle squadre autorizzate; le sintesi sono realizzate sia in tabelle che con grafici, che meglio sintetizzano i valori ottenuti.





4.2.2.1 Esercizio attività in forma collettiva

In merito all'attività di girata è gennaio, ma oltre il 78% degli eventi si è verificato tra dicembre e gennaio. Nella schema riepilogativo sottostante vengono presentati i valori delle azioni di girata e dei partecipanti per Zona e nel totale.

Tab. 9: A.T.C. PS1 – Esercizio attività di girata nella Stagione Venatoria 2013/14-.

Mese	Tot. Azioni di girata	%	Tot. Partecipanti	%
novembre-13	8	21,6%	55	23,2%
dicembre-13	14	37,8%	92	38,8%
gennaio-14	15	40,5%	90	38,0%
Tot.	37	100,0%	237	100,0%


Il mese in cui si è svolto il maggior numero di battute di caccia al cinghiale è novembre, ma oltre il 72% degli eventi si è verificato tra novembre e dicembre. Nella seguente tabella vengono sintetizzati cronologicamente i valori delle battute e dei partecipanti per Zona e nel totale.

Tab. 10: A.T.C. PS1 – Esercizio attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

Mese	Tot. battute	%	Zona A	Zona B	Tot. Partecipanti	%	Zona A	Zona B
novembre- 13	302	38,2%	277	25	8.356	40,2%	7.657	699
dicembre- 13	272	34,4%	252	20	7.042	33,8%	6.420	622
gennaio- 14	216	27,3%	205	11	5.412	26,0%	5.067	345
Tot.	790	100,0%	734	56	20.810	100,0%	19.144	1.666



Grafico 1: A.T.C. PS1 – Esercizio attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.




L'andamento temporale delle battute è stato analizzato anche per distretti di gestione; il numero di battute è più elevato nel DG4, che rappresenta oltre il 25% del totale. Il DG4 e in minor misura il DG5 mostrano una maggior frequenza di battute, mentre negli altri distretti le frequenze sono più simili. Il numero assoluto di battute più elevato si regista sempre nel mese di novembre.

Tab. 11: A.T.C. PS1 – Andamento temporale dell'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

Mensilità	DG1	DG2	DG3	DG4	DG5	DG6	DG B1	Totale
novembre-13	29	40	51	78	44	35	25	302
dicembre-13	23	37	47	76	39	30	20	272
gennaio-14	21	33	40	56	27	28	11	216
Tot.	73	110	138	210	110	93	56	790



Grafico 2: A.T.C. PS1 – Andamento temporale dell'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.



Partecipazione alle battute


	TOTALE	ZONA A	ZONA B
Media	26,2	26,2	25.5
partecipanti/battuta	20,2	20,2	25,5
Minimo partecipanti	16	15	16
Massimo	52	52	34
partecipanti	02	02	01
Media ospiti/battuta	0,4	0,4	0,6
Minimo ospiti	0	0	0
Massimo ospiti	5	5	5



Tab. 12: A.T.C. PS1 – Partecipazione all'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

DG	Battute	Partecipanti	Media Part/Battute	Ospiti	Media Ospiti/Battute
1	73	1.658	22,71	31	0,019
2	110	3.557	32,34	52	0,015
3	138	3.376	24,46	34	0,010
4	210	4.899	23,33	61	0,012
5	110	2.868	26,07	47	0,016
6	93	2.786	29,96	34	0,012
<i>B1</i>	56	1.429	25,52	32	0,022
Tot.	790	20.573	26,04	291	0,014

Grafico 3: A.T.C. PS1 – Partecipazione all'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.








Tab. 13: A.T.C. PS1 – Distribuzione numerica dei partecipanti all'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

Range dei partecipanti	ZONA A	ZONA B	тот.
Battute con 15 partecipanti	4	0	4
Battute con 16-20 partecipanti	236	7	243
Battute con 21-30 partecipanti	278	42	320
Battute con 31-40 partecipanti	175	7	182
Battute con oltre 41 partecipanti	37	0	37
TOTALE	730	56	786

Grafico 4: A.T.C. PS1 – Distribuzione numerica dei partecipanti all'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.







Tab. 14: A.T.C. PS1 – Numero complessivo dei cani utilizzati nell'attività in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

	Tot. battute	Zona A	Zona B
Totale cani impiegati	6.241	5.797	444
Media cani impiegati	8,01	8,01	8,07
Minimo cani impiegati	1	1	2
Massimo cani impiegati	18	18	15





4.2.2.2 Cinghiali abbattuti

Per quanto riguarda gli abbattimenti dal punto di vista temporale, quasi il 50% degli abbattimenti è legato al mese di novembre 2013. Percentuali dissimili sono evidenziate negli abbattimenti dei mesi di dicembre e gennaio.


Tab. 15: A.T.C. PS1 – Distribuzione temporale degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

Mensilità	DG1		DG2		DG3		DG4		DG5		DG6		DGB1		тот.	
	n.	%	n.	%	n.	%										
novembre	68	59,6%	163	48,9%	72	37,7%	94	48,7%	121	53,3%	77	50,7%	67	49,6%	662	49,2%
dicembre	16	14,0%	93	27,9%	71	37,2%	66	34,2%	77	33,9%	55	36,2%	47	34,8%	425	31,6%
gennaio	30	26,3%	77	23,1%	48	25,1%	33	17,1%	29	12,8%	20	13,2%	21	15,6%	258	19,2%
Tot.	114	100,0%	333	100,0%	191	100,0%	193	100,0%	227	100,0%	152	100,0%	135	100,0%	1345	100,0%





Grafico 5: A.T.C. PS1 – Distribuzione temporale degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.



Classi di età e sesso

Il complesso degli abbattimenti vede una leggera prevalenza degli individui maschili, ma si può affermare che il rapporto sessi è tendente alla parità. A livello di zone, mentre la sex ratio è più precisa nella zona A, nella zona B si nota una maggior presenza percentuale di femmine.


Tab. 16: A.T.C. PS1 – Sex ratio degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

Classi di sesso	Z	ona A		Zona B	тот		
Classi di sesso	n.	%	n.	%	n.	%	
Maschi	620	51,24%	62	45,93%	682	50,71%	
Femmine	589	48,68%	73	54,07%	662	49,22%	
indeterminati	1	0,08%	0	0,00%	1	0,07%	
totale	1.210	100,00%	135	100,00%	1.345	100,00%	





Grafico 6: A.T.C. PS1 – Sex ratio degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.



Tab. 17: A.T.C. PS1 – Classi di età e sesso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

Classe di età	n. individui (tot.)	%	n. individui (zona A)	%	n. individui (zona B)	%
Maschi giovani	204	52,2%	191	53,1%	13	41,9%
Femmine giovani	187	47,8%	169	46,9%	18	58,1%
Totale giovani	391	29,1%	360	29,8%	31	23,0%
Maschi subadulti	172	42,6%	147	42,6%	25	42,4%
Femmine subadulte	232	57,4%	198	57,4%	34	57,6%
Totale subadulti	404	30,0%	345	28,5%	59	43,7%
Maschi Adulti	306	55,7%	282	56,0%	24	53,3%
Femmine Adulte	243	44,3%	222	44,0%	21	46,7%
Totale adulti	549	40,8%	504	41,7%	45	33,3%
Indeterminati	1	0,1%	1	0,08%	0	0,0%
TOTALE	1.345	100,0%	1.210	100,0%	135	100,0%





La classe prevalente di età è relativa agli adulti con oltre il 40% degli abbattimenti.

Analizzato territorialmente, il dato mostra una dominanza della classe dei subadulti nella zona B, mentre nella zona A la più rappresentata è la classe dei giovani.

Grafico 7: A.T.C. PS1 – Classi di età e sesso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.









Grafico 8: A.T.C. PS1 – Classi percentuali di età degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.



Classi di peso

Dal punto di vista delle dimensioni e del peso, la classe prevalente è rappresentata dagli individui di 31-70 kg, che complessivamente raggiungono il 49% degli abbattimenti totali.

Sotto il 10% è la frazione dovuta agli animali di peso superiore a 100 kg.



Tab. 18: A.T.C. PS1 – Classi percentuali di peso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

CLASSE DI PESO (kg)	n. individui (tot.)	%	n. individui (zona A)	% zona A	n. individui (zona B)	% zona B
0-30 kg	220	16,36%	203	16,78%	17	12,59%
31-70 kg	671	49,89%	582	48,10%	89	65,93%
71-100 kg	341	25,35%	325	26,86%	16	11,85%
>100 kg	107	7,96%	94	7,77%	13	9,63%
indeterminati	6	0,45%	6	0,50%	0	0,00%
TOTALE	1.345	100,00%	1.210	100,00%	135	100,00%

Grafico 9: A.T.C. PS1 – Classi percentuali di peso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.









Grafico 10: A.T.C. PS1 – Classi di peso degli abbattimenti effettuati in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.







4.2.2.3 Sforzo di caccia

L'analisi dello sforzo di caccia permette di valutare l'efficienza venatoria nei diversi periodi. Da evidenziare alcuni elementi interessanti: il mese con la maggior efficienza è novembre a cui segue un decremento a dicembre ed un ulteriore decremento a gennaio. Il valore medio dello sforzo di caccia è complessivamente abbastanza alto, con 1,70 abbattimenti per battuta.

Il distretto con maggior efficienza risulta il DG2, quello con il minor rapporto è il DG4.

Tab. 19: A.T.C. PS1 – Sforzo di caccia nel prelievo in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.


SFORZO DI CACCIA										
	DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG B1 Totale									
Novembre	2,34	4,08	1,41	1,21	2,75	2,20	2,68	2,19		
Dicembre	0,70	2,51	1,51	0,87	1,97	1,83	2,35	1,56		
gennaio	1,43	2,33	1,20	0,59	1,07	0,71	1,91	1,19		
Tot.	1,56	3,03	1,38	0,92	2,06	1,63	2,41	1,70		

In tutti ai Distretti la tendenze della media degli abbattimenti per battuta tende a discendente da novembre al mese di gennaio ad eccezione del DG1.

Ciò viene spiegato ragionevolmente con la progressiva diminuzione dei cinghiali presenti in zona, per cui anche se aumenta il numero delle battute l'efficienza tende a diminuire.




Grafico 11: A.T.C. PS1 – Andamento temporale della media cinghiali/battuta nei diversi Distretti nella Stagione Venatoria 2013/14-.



L'evoluzione del rapporto battute/abbattimenti viene evidenziato nel grafico seguente: ad un incremento delle battute consegue un aumento degli abbattimento.

Grafico 12: A.T.C. PS1 – Sommatoria del nº di battute e del nº degli abbattimenti effettuati nell'intero territorio dell'A.T.C. nella Stagione Venatoria 2013/14-.








Nel complesso l'andamento dello sforzo di caccia mostra una graduale diminuzione da novembre a gennaio per l'intero ATC.

Grafico 13: A.T.C. PS1 – Sforzo di caccia (cinghiali/battuta) mensile nella Stagione Venatoria 2013/14-.



Nell'ambito della valutazione dell'efficienza del prelievo, è da rilevare il valore medio dei cinghiali prelevati in battuta per ogni singolo cacciatore, che per l'intero ATC è di 0,06 cinghiale/cacciatore.






Tab. 20: A.T.C. PS1 – Efficienza del prelievo nell'esercizio in forma collettiva nella Stagione Venatoria 2013/14-.

Mensilità	MEDIA	DG1	DG2	DG3	DG4	DG5	DG6	DGB1	tot
	partecipanti	764	1.341	1.269	2.020	1.172	1.091	699	8.356
novembre	abbattimenti	68	163	72	94	121	77	67	662
	cingh/partec	0,09	0,12	0,06	0,05	0,10	0,07	0,10	0,08
	partecipanti	466	1.210	1.188	1.614	1.003	939	622	7.042
dicembre	abbattimenti	16	93	71	66	77	55	47	425
	cingh/partec	0,03	0,08	0,06	0,04	0,08	0,06	0,08	0,06
	partecipanti	428	1.006	919	1.265	693	756	345	5.412
gennaio	abbattimenti	30	77	48	33	29	20	21	258
	cingh/partec	0,07	0,08	0,05	0,03	0,04	0,03	0,06	0,05
tot	partecipanti	1.658	3.557	3.376	4.899	2.868	2.786	1.666	20.810
	abbattimenti	114	333	191	193	227	152	135	1.345
	cingh/partec	0,07	0,09	0,06	0,04	0,08	0,05	0,08	0,06

Grafico 14: A.T.C. PS1 – Andamento temporale della media di cinghiali abbattuti/cacciatore nei diversi Distretti nella Stagione Venatoria 2013/14-.







Infine viene presentata un'elaborazione relativa all'efficienza delle singole battute. In oltre il 46% dei casi la battuta ha avuto risultato negativo, con sostanziale similitudine nelle due zone.

Nella zona A nel 20,8% dei casi è stato abbattuto almeno 1 cinghiale, mentre in zona B la percentuale raggiunge il 21,4%.

• totale battute: n. 790

• battuta con n. min abbattimenti: n. 0

• battuta con n. max abbattimenti: n. 17


Tab. 21: A.T.C. PS1 – Efficienza delle singole battute nella Stagione Venatoria 2013/14-

	BAT	TUTE TOTALI	ZO	NA A	ZC	NA B
	N.	%	N.	%	N.	%
Battute senza abbattimenti	366	46,3%	348	47,4%	18	32,1%
Battute con 1 cinghiale abbattuto	165	20,9%	153	20,8%	12	21,4%
Battute con 2 cinghiali abbattuti	62	7,8%	58	7,9%	4	7,1%
Battute con 3 cinghiali abbattuti	56	7,1%	48	6,5%	8	14,3%
Battute con 4 cinghiali abbattuti	47	5,9%	39	5,3%	8	14,3%
Battute con 5 cinghiali abbattuti	31	3,9%	29	4,0%	2	3,6%
Battute con 6 cinghiali abbattuti	20	2,5%	17	2,3%	3	5,4%
Battute con 7 cinghiali abbattuti	9	1,1%	9	1,2%	0	0,0%
Battute con 8 cinghiali abbattuti	8	1,0%	8	1,1%	0	0,0%
Battute con 9 cinghiali abbattuti	9	1,1%	9	1,2%	0	0,0%
Battute con 10 cinghiali abbattuti	6	0,8%	6	0,8%	0	0,0%
Battute con 11 cinghiali abbattuti	4	0,5%	4	0,5%	0	0,0%
Battute con 12 cinghiali abbattuti	3	0,4%	3	0,4%	0	0,0%
Battute con 13 cinghiali abbattuti	2	0,3%	1	0,1%	1	1,8%
Battute con 16 cinghiali abbattuti	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
Battute con 17 cinghiali abbattuti	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
tot.	790	100,0%	734	100,0%	56	100,0%





Grafico 15: A.T.C. PS1 – Sforzo di caccia: n° di battute per n° di cinghiali abbattuti nella Stagione Venatoria 2013/14-.







4.2.2.4 Uso del suolo

Considerando l'uso del suolo nelle diverse zone di caccia al cinghiale, sono stati accorpati i valori di superficie relativi alle formazioni boschive ed arbustate, ottenuta accorpando le diverse categorie (arbusteti, boscaglia di Robinia, rimboschimenti misti, boschi di Carpino nero, boschi di Cerro, boschi di Conifere, boschi di Faggio, boschi di Roverella, vegetazione ripariale, vegetazione arbustiva dei calanchi) rilevate dalla cartografia regionale dell'uso del suolo.

Tali valori sono poi stati messi in relazione al numero di abbattimenti per valutare eventuali correlazioni significative.

I dati sono sintetizzati nella seguente tabella.

Tab. 22: A.T.C. PS1 – Uso del suolo dei Distretti di Gestione del cinghiale nella Stagione Venatoria 2013/14-

DG	cinghiali prelevati	superfici (ha)	CI/form bosch
DG1	114	3.708,82	0,03
DG2	333	5.968,70	0,06
DG3	191	6.693,68	0,03
DG4	193	10.202,67	0,02
DG5	227	8.141,28	0,03
DG6	152	5.326,02	0,03
TOTALE ZONA A	1.210	40.041,17	0,03
DGB1	135	2.084,89	0,06
Tot. ATC PS1	1.345	42.126,06	0,03

Il valore complessivo per l'intero ATC è di 0,03 abbattimenti per ha di superficie boschiva ed arbustata. Tale valore è più alto nella zona B, ma tutti i valori sono compresi tra 0,02 del DG4 e 0,06 del DG2 e DGB1, non discostandosi perciò in modo significativo uno dall'altro.

Da rilevare come il valore più basso sia relativo al DG4, Distretto con la maggior superficie di formazioni arbustive e boschive.





4.2.3. Sintesi attività di prelievo del cinghiale nell'ATC PS1

La sintesi conclusiva degli abbattimenti nel territorio dell'ATC PS1 (zona A-B-C) viene illustrato nella seguente tabella, da cui si evince come il Piano di Prelievo non sia stato complessivamente realizzato, in difetto di 391 cinghiali. Il Piano è stato raggiunto nei soli distretti 2 e 3.

Tab. 23: A.T.C. PS1 – Sintesi attività di prelievo del cinghiale nella Stagione Venatoria 2013/14-

DG	SQUADRA	Caposquadra	Abbattimenti in forma collettiva	Abbattimenti in forma selettiva	Totale	PA min	PA max	D
	30	Monaldi Marino	41	1	42			
DG1	77	Baldacci Girolamo	30	0	30			
DGT	85	Paci Nazzareno	43	0	43			
		DG1	114	1	115	120	250	-5
	27	Santini Giuseppino	128	0	128			
DG2	28	Oliva Maurizio	116	0	116			
DGZ	81	Bellucci Giannino	89	0	89			
		DG2	333	0	333	320	490	13
	24	Feduzzi Umberto	42	0	42			
	25	Montini Ermanno	28	0	28			
DG3	29	Podestà Luciano	40	0	40			
DGS	31	Vanni Mario	25	0	25			
	83	Vicelli Savino	56	0	56			
		DG3	191	0	191	170	370	21
	13	Valentini Giuseppe	21	0	21			
DG4	14	Gabellini Roberto	19	0	19			
DG4	15	Manocchi Luigi	60	0	60			
	16	Santi Renato	51	0	51			





DG	SQUADRA	Caposquadra	Abbattimenti in forma collettiva	Abbattimenti in forma selettiva	Totale	PA min	PA max	D
	17	Nesci Doriano	14	0	14			
	21	Dominici Girolamo	9	0	9			
	22	Mezzolani Maurizio	8	0	8			
	23	Celeschi Claudio	11	0	11			
		DG4	193	0	193	200	420	-7
	19	Biagiotti Claudio	90	0	90			
	26	Biagiotti Claudio	25	0	25			
DG5	34	Candiracci Egilberto	28	0	28			
DG5	36	Palleri Riccardo	0	0	0			
	76	Manenti Roberto	84	5	89			
		DG5	227	5	232	380	500	-148
	55	Campolucci Leonello	48	1	49			
DG6	73	Bolognini Mirco	55	0	55			
D00	74	Sideri Quinto	49	0	49			
		DG6	152	1	153	350	480	-197
		TOTALE ZONA A	1.210	7	1.217	1.540	2.510	-323
	1	Angeli Alessandro	15	1	16			
	"Amici e passione"	Camilli Alessandro	3	0	3			
DGB1	"Paladini"	Paladini Enrico	0	0	0			
	80	Cesaretti Giorgio	62	0	62			
	84	Zavagni Giovanni	55	2	57			
		TOTALE ZONA B	135	3	138	210	360	-72
		TOTALE ZONA C	0	4	4			
		TOTALE ATC PS1	1.345	14	1.359	1.750	2.870	-391





Seppure in termini assoluti il piano minimo di abbattimento non sia stato raggiunto, è necessario considerare i numerosi fattori, spesso di complessa valutazione, che possono concorrere al mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto.

Primo tra tutti sarebbe necessario valutare tutti i prelievi di Cinghiale realizzati nel periodo considerato. Infatti numerose sono le Aziende Faunistico-Venatorie che cacciano nel territorio in esame, ed inoltre il cinghiale è stato abbattuto in azioni di controllo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/95, dal personale della Provincia sia in istituti di protezione che nel territorio circostante gli stessi.

Non avendo l'ATC disponibilità di tali informazioni, la Provincia potrà valutare l'esito complessivo degli abbattimenti. Vista la mobilità del Cinghiale infatti il dato di prelievo deve essere analizzato nel complesso totale.

Oltre al predetto aspetto, possono essere considerati altri fattori, tra cui:

- ➤ l'avvio della caccia di selezione del Cinghiale, che scuramente paga lo scotto di una limitata esperienza, oggettivamente riscontrabile valutando l'elevato sforzo di caccia;
- ➤ i fattori meteorologici particolarmente sfavorevoli, viste le numerose giornate di pioggia che hanno caratterizzato soprattutto i mesi di dicembre e gennaio;
- > un verosimile ridotto incremento della popolazione di cinghiale rispetto alle attese, soprattutto nelle zone montane;
- ➤ ecc.

In sintesi finale si può asserire comunque che l'ATC PS1, con la collaborazione di tutti i soggetti che sono stati autorizzati al prelievo, è riuscito ad applicare in modo adeguato il R.R. 3/2012, nel primo anno di adozione dello stesso, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.