



A.T.C.

PS1

Ambito Territoriale di Caccia



RELAZIONE CONSUNTIVA
ATTIVITA' DI PRELIEVO DEL CINGHIALE
STAGIONE VENATORIA 2016-2017

Regolamento Regionale n. 3/12 – Art. 6 comma 4

A cura di:




Società di Ricerca, Progettazione, Consulenza naturalistica ed ambientale
Via Castelfidardo, 7 - 61032 Fano (PU)
Tel/Fax 0721.860724 hystrix@hystrix.it

La presente relazione riporta sinteticamente l'analisi dell'attività di prelievo del Cinghiale svolta nella stagione venatoria 2016-17 nel territorio dell'ATC PS1, come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della L.R., 5 gennaio 1995, n. 7" e ss.mm.ii..

La presente relazione è stata redatta dal Dott. Marco Bonacoscia, in veste di tecnico faunistico aventi i requisiti previsti dal R.R. 3/2012.

Dott. Marco Bonacoscia



1. PIANO DI PRELIEVO S.V. 2016-17

Si riporta in tabella 1 il Piano di Abbattimento (PA) approvato per la S.V. 2016/2017, ripartito per DG e con indicazione dei contingenti minimi e massimi.

Tab. 1 Piano Abbattimento cinghiale 2016-2017

| Territorio di gestione | Piano di prelievo MINIMO | Piano di prelievo MASSIMO |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| DG1 | 40 | 210 (tendenza media 160) |
| DG2 | 210 | 480 (tendenza media 340) |
| DG3 | 280 | 740 (tendenza media 490) |
| DG4 | 0 | 260 (tendenza media 110) |
| DG5 | 330 | 770 (tendenza media 500) |
| DG6 | 170 | 370 (tendenza media 270) |
| DGB1 | 70 | 240 (tendenza media 160) |
| Totale P.A. | 1.100 | 3.070 (tendenza media 2.030) |

In Tabella 2 viene illustrato il PA approvato in forma selettiva.

Tab. 2 Piano Abbattimento cinghiale in forma selettiva 2016-2017

| Territorio di gestione | Piano di prelievo selettivo MASSIMO |
|------------------------|-------------------------------------|
| DG1 | 32 |
| DG2 | 66 |
| DG3 | 98 |
| DG4 | 12 |
| DG5 | 100 |
| DG6 | 54 |
| DGB1 | 32 |
| Totale P.A. | 394 |

2. SOGGETTI AMMESSI AL PRELIEVO

In tabella 3 sono indicate le squadre di braccata ammesse al prelievo con relativo n. di componenti. Si evidenzia che il numero della squadra identifica l'UG assegnata e il relativo DG.

Tab. 3 - Squadre di braccata ammesse al prelievo

| N. | Squadra di braccata | n. cacciatori |
|----|---------------------|---------------|
| 1 | 30/1 | 59 |
| 2 | 77/1 | 54 |
| 3 | 85/1 | 61 |
| 4 | 27/2 | 65 |
| 5 | 28/2 | 64 |
| 6 | 81/2 | 77 |
| 7 | 24/3 | 44 |
| 8 | 25/3 | 43 |
| 9 | 29/3 | 63 |
| 10 | 31/3 | 57 |
| 11 | 83/3 | 46 |
| 12 | 13/4 | 44 |
| 13 | 14/4 | 32 |
| 14 | 15/4 | 44 |
| 15 | 16/4 | 59 |
| 16 | 17/4 | 67 |
| 17 | 22/4 | 50 |
| 18 | 23/4 | 38 |
| 19 | 19/5 | 61 |
| 20 | 26/5 | 41 |
| 21 | 34/5 | 35 |
| 22 | 76/5 | 48 |
| 23 | 55/6 | 45 |
| 24 | 73/6 | 53 |
| 25 | 74/6 | 49 |
| 26 | 3/B1 | 42 |
| 27 | 4/B1 | 44 |
| | Totale | 1.385 |

In tabella 4 sono riportati i gruppo di girata autorizzati.

Tab. 4 – Gruppi di girata autorizzati

| N | Gruppo girata | n. cacciatori |
|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1/B1 | 8 |
| 2 | 2/B1 | 10 |
| 3 | 5/B1 | 5 |
| 4 | 6/B1 | 10 |
| 5 | 1/C | 10 |
| | Totale | 43 |

In tabella 5 sono indicati i selescacciatori autorizzati nelle UG e in Zona C

Tab. 5 – Selescacciatori autorizzati

| UG | n. selescacciatori |
|-----------|---------------------------|
| 30/1 | 3 |
| 77/1 | 2 |
| 85/1 | 2 |
| 27/2 | 6 |
| 28/2 | 4 |
| 81/2 | 5 |
| 24/3 | 1 |
| 25/3 | 1 |
| 29/3 | 2 |
| 31/3 | 1 |
| 83/3 | 1 |
| 13/4 | 1 |
| 14/4 | 2 |
| 15/4 | 1 |
| 16/4 | 1 |
| 17/4 | 2 |
| 22/4 | 1 |
| 23/4 | 1 |
| 19/5 | 2 |
| 26/5 | 1 |
| 34/5 | 2 |
| 76/5 | 5 |
| 55/6 | 3 |
| 73/6 | 7 |
| 74/6 | 3 |
| 3/B1 | 4 |

| | |
|---------------|------------|
| 4/B1 | 3 |
| 1/B1 | 1 |
| 2/B1 | 1 |
| 5/B1 | 3 |
| 6/B1 | 3 |
| 1/C | 2 |
| Zona C | 73 |
| Totale | 150 |

In sintesi, nel territorio dell'ATC PS1 sono state ammesse:

- n. 27 squadre di braccata;
- n. 5 gruppi di girata;
- n. 151 selecacciatori.

Le squadre sono costituite mediamente da n. 51,3 cacciatori, con un minimo di n. 32 e massimo di n. 77 componenti. In dettaglio:

- n. 3 squadre sono costituite da >40 componenti;
- n. 12 squadre hanno un numero di componenti compresi tra 41 e 50;
- n. 5 squadre hanno un numero di componenti compresi tra 51 e 60;
- n. 6 squadre hanno un numero di componenti compresi tra 61 e 70;
- n. 1 squadra è costituita da <70 componenti;

3. IL PRELIEVO NELLA STAGIONE VENATORIA 2016/17

3.1. Raccolta dati

Al termine della stagione venatoria sono stati archiviati in file formato Excel, tutti i dati riferiti ad ogni azione di caccia, riportati nei registri di attività delle squadre e dei gruppi di girata. Nel dettaglio sono stati riportati:

- Distretto di Gestione ove si è svolta l'attività
- Numero identificativo della squadra che corrisponde all'Unità di Gestione
- Numero progressivo della battuta, corrispettivo al n. del verbale
- Data di svolgimento
- Orario inizio attività di tabellazione
- Orario inizio e fine attività
- Località di svolgimento
- Numero dei partecipanti
- Numero delle poste
- Numero dei canai
- Numero dei cani impiegati
- Numero degli ospiti
- Classe di età e sesso per ogni cinghiale abbattuto
- Peso di ogni cinghiale abbattuto, ripartito nelle seguenti categorie:
 - 0-30 Kg
 - 31-60 Kg
 - 61-100 Kg
 - >100 Kg
- Totale dei cinghiali abbattuti per ogni battuta.

Tutti i dati sono inseriti in un apposito GIS, con georeferenziazione di ogni località.

3.2 Risultati dell'attività di prelievo

3.2.1. Prelievo in forma selettiva

Dei n. 150 selecacciatori ammessi al prelievo n. **86 (57%) non hanno esercitato l'attività di prelievo in forma selettiva**. In dettaglio i selecacciatori autorizzati che non hanno esercitato il prelievo sono:

- n. 39, pari al 58%, in zona A e B, facenti parte delle squadre;
- n. 8, pari al 80%, in zona B, facenti parte dei gruppi di girata;
- n. 39, pari al 53%, in zona C.

Nella seguente tabella si riportano i risultati di prelievo realizzati in forma selettiva, ovviamente riportando solo i dati riferiti ai selecacciatori attivi.

Tab. 6 – Prelievo in forma selettiva nella Stagione Venatoria 2016/17.

| ZONA | DG | UG | Selecacciatori attivi | Uscite effettuate | Cinghiali prelevati | Tot. Abbatt. |
|------|---------------|------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| A | 2 | 28/2 | 3 | 17 | 1 | 1 |
| | | 81/2 | 1 | 2 | 0 | |
| | 3 | 24/3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| | | 25/3 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 31/3 | 1 | 1 | 1 | |
| | 4 | 17/4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 5 | 19/5 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| | | 26/5 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 34/5 | 2 | 6 | 1 | |
| | | 76/5 | 5 | 27 | 7 | |
| | 6 | 55/6 | 2 | 16 | 2 | 4 |
| | | 73/6 | 5 | 34 | 2 | |
| | | 74/6 | 3 | 28 | 0 | |
| | Tot. A | | | 27 | 145 | 14 |
| | | 1/B1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 3/91 | 1 | 3 | 0 | |
| | | 5/B1 | 1 | 5 | 0 | |
| | | Tot. DGB1 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| C | | Tot. Zona C | 34 | 301 | 16 | 16 |
| | | Totale ATC | 64 | 456 | 31 | 31 |

Nella seguente tabella, per Zona di gestione, si riporta lo sforzo di prelievo in rapporto al n. di seleccacciatori e al numero di uscite

Tab. 7 – Sforzo di caccia.

| ZONA | Cinghiali/Uscite | Cinghiali/Selecacciatore |
|-------------|------------------|--------------------------|
| A | 0,10 | 0,52 |
| B | 0,10 | 0,33 |
| C | 0,5 | 0,47 |
| tot. | 0,07 | 0,48 |

4.2.2. Prelievo in forma collettiva

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati analitici distinti per Zone, riguardanti sia le braccate di caccia al cinghiale che le azioni di girata.

Si precisa che per giornata di caccia si intende il complessivo dei valori relativi agli abbattimenti in una sola giornata anche se realizzati in due battute. In tal caso, i valori relativi a numero di partecipanti, numero di cani, numero di ospiti è invece relativo al numero più alto tra le battute considerate nella singola giornata di caccia.

Tab. 8 – Prelievo in forma collettiva nella stagione venatoria 2016/17.

| DG | Squadra | Caposquadra | Gio | TC | C/G | c/G | OT | PPE | CI/G | CI/Ca/g | PA min | PA max | P.Tot | D |
|-----|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|------|
| DG1 | 30 | Monaldi Marino | 35 | 1014 | 29,0 | 4,5 | 17 | 79 | 2,26 | 0,08 | 40 | 210 | 163 | +53 |
| | 77 | Baldacci Girolamo | 17 | 348 | 24,5 | 6,6 | 30 | 19 | 1,12 | 0,05 | | | | |
| | 85 | Tomassoni Raffaele | 24 | 623 | 26,0 | 5,7 | 23 | 64 | 2,67 | 0,10 | | | | |
| | DG1 | | 76 | 1985 | 26,1 | 5,3 | 70 | 162 | 2,13 | 0,08 | | | | |
| DG2 | 27 | Santini Giuseppino | 31 | 1103 | 35,6 | 5 | 21 | 91 | 2,93 | 0,08 | 210 | 480 | 431 | +221 |
| | 28 | Raffaelli Paolo | 29 | 924 | 31,9 | 7,6 | 31 | 144 | 4,97 | 0,16 | | | | |
| | 81 | Bellucci Giannino | 34 | 1140 | 33,5 | 11,3 | 66 | 196 | 5,76 | 0,17 | | | | |
| | DG2 | | 94 | 3167 | 33,7 | 8,1 | 118 | 431 | 4,58 | 0,14 | | | | |
| DG3 | 24 | Brisigotti Giovanni | 15 | 299 | 19,9 | 5,7 | 19 | 23 | 1,53 | 0,08 | 280 | 740 | 245 | -35 |
| | 25 | Rosaspina Fabrizio | 31 | 836 | 27,0 | 9,4 | 15 | 50 | 1,61 | 0,06 | | | | |
| | 29 | Podestà Luciano | 20 | 583 | 29,1 | 7,8 | 11 | 45 | 2,25 | 0,09 | | | | |
| | 31 | Vanni Mario | 24 | 725 | 30,2 | 8,7 | 30 | 65 | 2,71 | 0,09 | | | | |
| | 83 | Vicelli Savino | 21 | 371 | 17,7 | 7,6 | 3 | 62 | 2,95 | 0,16 | | | | |
| | DG3 | | 111 | 2814 | 25,3 | 8,1 | 78 | 245 | 2,21 | 0,09 | | | | |
| DG4 | 13 | Valentini Giuseppe | 14 | 315 | 22,5 | 9,2 | 4 | 5 | 0,36 | 0,02 | 0 | 260 | 145 | +145 |
| | 14 | Gabellini Roberto | 18 | 300 | 16,7 | 5,1 | 2 | 3 | 0,17 | 0,01 | | | | |
| | 15 | Manocchi Luigi | 25 | 572 | 22,9 | 7,6 | 9 | 38 | 1,52 | 0,10 | | | | |
| | 16 | Santi Renato | 20 | 411 | 20,6 | 8,6 | 15 | 15 | 0,75 | 0,04 | | | | |
| | 17 | Nesci Dorianò | 25 | 730 | 29,2 | 8,6 | 7 | 44 | 1,76 | 0,06 | | | | |
| | 22 | Mezzolani Maurizio | 22 | 497 | 22,6 | 10,7 | 8 | 23 | 1,04 | 0,05 | | | | |
| | 23 | Celeschi Claudio | 16 | 273 | 17,1 | 4,1 | 13 | 17 | 1,06 | 0,11 | | | | |
| | DG4 | | 140 | 3098 | 22,1 | 7,8 | 58 | 145 | 1,03 | 0,05 | | | | |

| DG | Squadra | Caposquadra | Gio | TC | C/G | c/G | OT | PPE | CI/G | CI/Ca | PA min | PA max | P.Tot | D |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| DG5 | 19 | Biagiotti Claudio | 30 | 836 | 27,8 | 4,7 | 15 | 80 | 2,67 | 0,10 | 330 | 770 | 360 | +30 |
| | 26 | Carciani Flavio | 28 | 533 | 19,0 | 5,4 | 30 | 47 | 1,68 | 0,09 | | | | |
| | 34 | Candiracci Egilberto | 27 | 625 | 23,1 | 7,3 | 6 | 119 | 4,41 | 0,19 | | | | |
| | 76 | Manenti Roberto | 29 | 772 | 26,6 | 7,2 | 40 | 114 | 3,93 | 0,15 | | | | |
| | DG5 | | 114 | 2766 | 24,3 | 6,1 | 81 | 360 | 3,16 | 0,13 | | | | |
| DG6 | 55 | Campolucci Leonello | 30 | 876 | 29,2 | 8,4 | 23 | 57 | 1,90 | 0,06 | 170 | 370 | 313 | +143 |
| | 73 | Bolognini Mirco | 29 | 926 | 31,9 | 8,8 | 38 | 192 | 6,62 | 0,21 | | | | |
| | 74 | Sideri Quinto | 34 | 795 | 23,4 | 6,8 | 22 | 64 | 1,88 | 0,08 | | | | |
| | DG6 | | 93 | 2597 | 27,9 | 8,0 | 83 | 313 | 3,37 | 0,12 | | | | |
| tot DG1-6 | | | 628 | 16427 | 26,2 | 7,3 | 499 | 1656 | 2,64 | 0,10 | 1.030 | 2.830 | 1.656 | +626 |
| DGB 1 | 80 | Cesaretti Giorgio | 19 | 493 | 25,9 | 6,8 | 6 | 46 | 2,42 | 0,09 | 70 | 240 | 121 | +51 |
| | 84 | Zavagnini Giovanni | 30 | 748 | 24,9 | 9,5 | 15 | 57 | 1,90 | 0,08 | | | | |
| | DGB1 | | 49 | 1241 | 25,3 | 8,4 | 21 | 103 | 2,1 | 0,08 | | | | |
| | 1/B1 | Angeli Alessandro | 14 | 86 | 6,1 | 1 | 9 | 14 | 1,00 | 0,16 | | | | |
| | 2/B1 | Paladini Enrico | 2 | 16 | 8,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 5/B1 | Camilli Alessandro | 14 | 71 | 5,1 | 1 | 4 | 4 | 0,29 | 0,6 | | | | |
| | DGB1 (girata) | | 30 | 173 | 5,8 | 1 | 13 | 18 | 0,6 | 0,10 | | | | |
| | tot. DGB1 | | | | | | | 121 | | | | | | |
| Totale ATC PS1 braccata | | | 677 | 17668 | 26,1 | 7,4 | 520 | 1.759 | 2,6 | 0,1 | 1.270 | 3.170 | | |

Legenda:

| | |
|-------------|--|
| DG: | Distretto di Gestione |
| Squadra | N. di squadra |
| Caposquadra | |
| Gio (G): | N. totale di giornate di caccia |
| TC: | Totale cacciatori che hanno partecipato alle battute |
| C/G: | Media cacciatori x giornata |
| c/B: | Media cani utilizzati x giornata |
| OT: | Ospiti totali |
| PPE: | Piano di prelievo effettuato |
| CI/G: | Media cinghiali prelevati x giornata |
| CI/Ca: | Media cinghiali prelevati x cacciatore/giornata |
| PA min: | Piano di abbattimento minimo previsto |
| PA max: | Piano di abbattimento massimo consigliato |
| P.Tot | Prelievo totale nel DG |
| D: | Differenza tra piano di abbattimento minimo previsto e quello effettuato |

Tab. 9 – Analisi classi gestionali dei cinghiali abbattuti.

| M juv | F juv | M sub ad | F sub ad | M ad | F ad | 0-30 Kg | 31-60 Kg | 61-100 Kg | > 100 Kg |
|-------|-------|----------|----------|------|------|---------|----------|-----------|----------|
| 247 | 302 | 244 | 288 | 387 | 311 | 309 | 716 | 645 | 109 |

Analizzando il rapporto sessi, risulta abbattuti complessivamente n. 878 maschi e 901, con un evidente equilibrio del prelievo rispetto ai sessi.

Per quanto riguarda le classi di età il prelievo dei giovani (classe I) è pari n. 549 cinghiali (31,3%), quello dei sub adulti (classe II) n. 532 individui (30,3%), mentre gli adulti sono n. 675 (38,4%)



*Gestione e prelievo del Cinghiale
Relazione consuntiva
Stagione Venatoria 2016-17*

